

Barre d'outils standards

Dans le système, il existe une gamme de boutons standards. Ils sont placés dans le menu principal, menu contexte et dans les boîtes de dialogue. La liste ci-dessous présente les boutons les plus souvent présents dans le système.

Bouton	Description
Nouveau 	Ajoute un nouvel objet ou document. Dans le cas des applications du type Cockpit, cette action efface les champs dans la section principale et les résultats de la recherche dans le secteur d'activité afin de définir une nouvelle recherche.
Dupliquer 	Ajoute un nouvel objet/document sur base de l'objet/document existant déjà dans le système.
Enregistrer 	Enregistre les modifications apportées dans la fenêtre du système qui est actuellement ouverte.
Supprimer 	Supprime l'objet ou le document sélectionné.
Marquer pour suppression 	Ajouter la marque de suppression à l'objet/document. La marque de suppression renseigne l'utilisateur que l'objet/document sera supprimé dans le futur.
Retirer la marque de suppression 	Retire la marque de suppression
Vérifier 	Vérifie l'exactitude des données saisies dans l'application. En cas d'erreurs/avertissements, les messages appropriés sont affichés.
Mettre à jour 	Met à jour le formulaire ou la liste qui est actuellement ouverte.
Exécuter 	Sous le bouton sont disponibles les actions spécifiques à l'application donnée.
Calculer et afficher les sommes 	Calcule les lignes sélectionnées dans la liste. Les valeurs cumulées sont affichées dans la barre de récapitulatif*.
Exporter objets affichés 	Exporte les données dans la liste ou formulaire vers le fichier d'exportation**.

* Pour que les montants soient correctement cumulés, il faut que la devise des objets triés est identique.

** Pour plus d'informations sur la fonctionnalité

d'exportation des données, consultez l'article [Exporter données à feuille de calcul](#).

Organisation des champs

Propriétés générales des champs

Le système possède de différents types de champs par le biais desquels l'utilisateur saisit, affiche ou modifie les données.

Attention

L'utilisateur ne voit que ces champs auxquels il possède des autorisations nécessaires.

Il est possible de gérer les autorisations aux champs :

- en appuyant sur les boutons [**Shift**] + [**F1**]. Ensuite, il faut survoler avec la souris le champ sélectionné et tout en maintenant [**Alt**] ouvrir la fenêtre *Propriétés technique du champ* « *nom de champ* »
- au niveau du mode design

Pour activer le mode design, il faut dérouler la liste disponible sous le bouton [**Sélectionner et organiser les vues**] et ensuite sélectionner l'option *Mode design*.



Une fois ce mode activé, un symbole de clé  apparaîtra à côté du nom d'application : ce qui signale que l'application est ouverte en mode design.

Pour voir les autorisations au champ donné, il faut le survoler avec le curseur, le cliquer avec le bouton de souris droit, sélectionner le bouton *Propriétés* et aller à l'onglet

Droits d'utilisateur.

Propriétés techniques pour le champ "Code pays ISO 3" ✕

Général Aide directe Textes Adapter le texte Droits d'utilisateur

Général

Marquer éléments d'interface éligibles

Marquer les éléments d'interface possibles

Droits d'utilisateur  

  < 1 de 1 >

Groupe de droits d'utilisateur	Visible	Actif	Editable
--------------------------------	---------	-------	----------

Modèles de groupes de droits d'utilisateur  

  < 1 de 1 >

Nom	Visible	Actif	Editable
-----	---------	-------	----------

OK

Annuler

Gérer visibilité des champs dans l'application

Ensuite, il faut appuyer sur le bouton  et indiquer la droit d'utilisateur attribué à l'utilisateur ou au groupe d'utilisateurs auquel des restrictions seront imposé.

Attention

Par défaut, tous les champs sont visibles pour tous les groupes.

Une fois le groupe indiqué, il faut définir :

- si le champ sera **visible**. Options disponibles :
 - *Visible* – le champ donné sera visible dans l'application donnée
 - *Non visible* – le champ ne sera pas visible
- si le champ sera **actif**. Options disponibles :
 - *Actif* – le champ sera actif et le paramètre *Editable* décide s'il sera possible de le modifier
 - *Non actif* – le champ sera grisé
- si le champ sera **modifiable**. Options disponibles :
 - *Modifiable* – l'utilisateur pourra modifier le champ
 - *Non modifiable* – l'utilisateur ne pourra pas modifier ce champ

Attention

Dans un premier temps, le système vérifie la visibilité du champs donné, ensuite son activité et, à la fin, la possibilité de modifier le champ. Si le champ n'est pas actif, il sera impossible de le modifier, même si l'utilisateur a sélectionné la valeur *Modifiable*.

Désignation des champs

En fonction de l'application et des autorisations attribuées, les champs peuvent avoir des désignations (couleurs) différentes.

Tous les champs avec l'**arrière-plan blanc** peuvent être remplis, c'est-à-dire, les données y affichées peuvent être saisies ou modifiées.

Langue

Champ remplissable

Les champs où se trouve au moment donné le curseur sont affichés en jaune.

Langue

Champ avec curseur

Si la valeur du champ est grisé, le champ n'est pas modifiable et il est rempli sans possibilité de modifications. Cela peut résulter des autorisations insuffisantes ou d'une configuration particulière.

Exemple

L'utilisateur possède les autorisations à afficher l'unité, mais ne peut pas la modifier.

Catégorie d'identificateur

Aucun

Champ non modifiable

En revanche, si le champ entier est grisé, il n'est pas possible ni de saisir les données, ni de les modifier, ni de les afficher. Pour que le champ soit modifiable, ses conditions doivent être remplies. Pour qu'il soit possible de saisir la date dans le champ *Valable du*, il faut créer une nouvelle version de l'article en sélectionnant dans l'application *Articles* l'option *Nouveau -> Nouvelle version*.

EAN



Champ EAN inactif

Saisir données dans les champs

Les données peuvent être saisies de façons différentes, en fonction des options disponibles :

- directement dans le champ à l'aide du clavier
- en appuyant sur le bouton **[Aide valeurs]**  dans le coin inférieur droite qui ouvre la boîte de dialogue :

Boîte de dialogue de recherche ×

↩ |
Caractéristiques d'article v
🔍 Rechercher

- 01 - 01
- 1 - 1
- 10 - Nahrungsergän...
- 100 - 100
- 1000 - Test
- 101 - 101
- 2 - 2
- 20 - Packmittel
- 21 - Werkzeuge
- 22 - Bautechnik
- 28 - Fahrzeugtechnik
- 35 - Halbzeug, Werk...
- 999 - niocht zuordnen
- BUS - BUS
- LAS - Eisenwaren
- OEK - OEK-Artikel M...
- STH? - STH

Article v

Caractéristique(s) d'article

aaa
(Tout) v
Land Test v

🗨
<
1 de 1
>

Article	aaa	Land Test

Accepter
Annuler

Boîte de dialogue de recherche

Attention

L'option est disponible pour ces champs pour lesquels des objets ont été définis dans le système.

- par le biais du bouton disponible à côté du nom de champ sélectionné. Une boîte de dialogue avec les champs à remplir sera alors ouverte.

Adresse 

Rue

CP Ville

Pays Région

Boîte po...

Code po... Ville de l...

Boîte de dialogue modifiable de l'application Partenaires

Attention

Cette option est disponible pour les champs où plusieurs valeurs peuvent être saisies.

Lorsqu'un champ est obligatoire à remplir, il est signalé avec un triangle gris foncé.

Partenaire

Champ obligatoire

Pourtant, si l'utilisateur effectue la vérification en appuyant sur le bouton [**Vérifier**] ou s'il essaie d'enregistrer les données saisies dans l'application sans avoir rempli tous les champs obligatoires, la couleur du triangle changera du gris en rouge.

Nom

Champ obligatoire à remplir après avoir cliqué sur le bouton [Enregistrer]

Afin de vite identifier quels champs sont obligatoires à remplir, des onglets d'application sont aussi signalés par un triangle gris

The screenshot shows a software application interface with several tabs: 'Généralités', 'Données sur pays', 'Prix de base', 'Textes', 'Autres champs', and 'Avertissements'. The 'Généralités' tab is selected, and a red box highlights a grey triangle icon next to its label. Below the tabs, there are several data entry fields. In the 'Données sur pays' section, there are fields for 'Unité de stock', 'Paramètre 1', 'EAN 1', and 'Unité de base'. In the 'Poids et dimensions' section, there are fields for 'Poids net', 'Poids brut', 'Volume net', and 'Volume brut'. In the 'Données Intrastat générales' section, there are fields for 'Pays d'origine', 'Unité de mesure particulière', 'Obligation de déclaration' (checked), 'Code statistique de la marchand...', 'Région d'origine', and 'Facteur'. A red box highlights a grey triangle icon next to the 'Code statistique de la marchand...' field.

Onglet et champs obligatoires à remplir dans l'application Articles

Exporter données à feuille de calcul

Dans le système, l'utilisateur peut exporter les données présentées dans l'application sous forme de feuille de calcul.

Le bouton [**Exporter objets affichés**] ouvre une boîte de dialogue avec les onglets suivants : *Format et options* et *Marges et en-tête/pied de page*.

Dans l'onglet *Format et options* il faut définir les paramètres principaux liés à la feuille de calcul en cours de création.

- **Format d'émission** – dans cette section il faut définir les détails concernant le forma d'impression

- *Format* – permet de sélectionner le format de fichier (XLS (MS Excel)/PDF)
- *Format de la page* – permet de sélectionner le format de la page du fichier exporté (A4/A3)
- *Orientation* – permet de sélectionner entre le format portrait et le format paysage
- **Domaine d'émission** – dans cette rubrique, il faut définir les détails concernant le domaine de l'émission. Il est possible d'exporter tous les entrées disponibles dans le secteur d'activité ou uniquement celles qui ont été sélectionnées par l'utilisateur
- **Options** – dans cette rubrique, il faut définir les paramètres supplémentaires liés au fichier en cours de création
 - *Émettre enregistrements détaillés* – les données détaillées des lignes seront incluses dans le fichier exporté
 - *Émettre les lignes des sommes* – une ligne présentant le récapitulatif des montants sera incluse dans le fichier
 - *Afficher les images* – les symboles graphiques seront inclus. Option disponible uniquement pour le format *PDF*
 - *Afficher les couleurs* – des couleurs autres que le noir et blanc seront affichées dans le fichier. Option disponible uniquement pour le format *PDF*
 - *Réaligner à la largeur de la cellule* – le format de fichier où tout le contenu des cellules sera affiché. Option disponible uniquement pour le format *PDF*
 - *Changement d'échelle* – options liées au changement d'échelle du fichier. L'utilisateur peut choisir entre : *Aucun/Automatique/Défini par l'utilisateur*. Dans le cas de l'option *Défini par l'utilisateur*, il faut saisir le pourcentage. Option disponible uniquement pour le format *PDF*
 - *Émettre au format texte* – les données dans la

feuille de calcul seront formatées en tant que texte. Option disponible uniquement pour le format *XLS (MS Excel)*

MS Excel 2007 (.xlsx)* – le fichier sera émis en format *xlsx*. Option disponible uniquement pour le format *XLS (MS Excel)*

Émettre des objets



Format et options

Marges et en-tête/pied de page

Format d'émission

Format

PDF

Format de la page

A4

Orientation

Format portrait

Domaine d'émission

- Tous les objets (48 objets)
- Objets sélectionnés (0 objets)
- Enregistrements suivants :
de l'enregistrement jusqu'à
- Objets visibles seulement (48 objets)

Options

- Émettre les lignes des sommes
- Afficher images
- Afficher les couleurs
- Réaligner à la largeur de la cellule
- Utiliser la police de caractères à l'écran

Changement d'échelle

Défini par l'utilisateur

100,00 %

OK

Annuler

Onglet Format et options dans la boîte Émettre des objets, vue pour le format PDF

Émettre des objets



Format et options

Marges et en-tête/pied de page

Format d'émission

Format	XLS (MS Excel) ▼
Format de la page	A4 ▼
Orientation	Format portrait ▼

Domaine d'émission

- Tous les objets (48 objets)
- Objets sélectionnés (0 objets)
- Enregistrements suivants :
de l'enregistrement jusqu'à
- Objets visibles seulement (48 objets)

Options

- Émettre les lignes des sommes
- Émettre au format texte
- MS Excel 2007 (*.xlsx)

OK

Annuler

Onolet Format et options dans la boîte Émettre des objets, vue pour le format XLS (MS Excel)

Dans l'onglet *Marges et en-tête/pied de page* il faut définir le formatage des marges, de l'en-tête et du pied de page.

Émettre des objets



Format et options

Marges et en-tête/pied de page

Marges

Haut

10

mm

Droite

10 mm

Gauche

25 mm

Vers le bas

10 mm

Ligne d'en-tête

Gauche

Centre

Droite

Pied de page

Gauche

Centre


Droite

OK

Annuler

Onglet Marges et en-tête/pied de page dans la boîte Émettre des objets

Fenêtre principale du système



Éléments standards de la fenêtre de Comarch ERP Enterprise

La fenêtre du logiciel Comarch ERP Enterprise est comprise de :

- *Barre de titre* – l'élément supérieur de la fenêtre du système, dans la barre est affiché le nom de l'application qui est actuellement ouverte ou le nom du système. À gauche de la barre de titre se trouvent les



boutons de défilement (suivant et retour)

permettant de naviguer entre les applications démarrées et de modifier les objets qui s'y trouvent. Dans le système, jusqu'à 9 applications peut être démarrées en même temps. En outre, dans la barre sont disponibles les boutons suivants :

- *Organisation* – à droite de la barre de titre est affiché le nom de l'organisation qui est actuellement ouverte. En appuyant sur ce bouton une liste se déroule où l'utilisateur peut sélectionner l'organisation à laquelle il veut se

connecter.

- *Menu* – ce bouton est situé à droite de la barre de titre et en l'appuyant une liste contenant les options suivantes se déroule :
- *Réglages utilisateur* – l'application permet de configurer les données du système comme langage de programmation, langue de l'application, traitement en arrière-plan
- *Fenêtres ancrables* – permet de gérer la mise en page de la fenêtre, les applications favorites ou la recherche des tâches
- *Aide* – permet de vérifier la documentation de l'application

Attention

À présent, la documentation disponible dans le système est en allemand ou en anglais. La documentation complète en français sera disponible à l'adresse : <https://aide.comarch.fr/cee/>.

- *Terminer la session* – permet de se déconnecter correctement
- *Barre d'outils standards* – disponible directement sur la barre de titre. En fonction de l'application, certains boutons ne seront pas actifs et des boutons et vues relatifs à l'application peuvent apparaître.


Attention

Il arrive qu'à part de la barre de symboles standards certains boutons se trouvent partiellement dans la barre d'outils de tableau et affectent ses lignes.

Pour plus d'informations sur les boutons standards cliquez [ici](#).

- *Zone d'application* – la fenêtre principale de l'application est disponible au-dessous de la barre de symboles, affiche la zone de l'application qui est actuellement ouverte. Pour plus d'informations sur les application et leurs types cliquez [ici](#). Si aucune

application n'est ouverte, le système affiche les applications standards et celles utilisées le plus souvent.



Fenêtre du système CEE avec toutes les applications fermées

- *Barre d'informations* – les données du système sont affichées dans cette barre :
 - *nom du système* – le nom du système auquel l'utilisateur est actuellement connecté
 - *information sur l'utilisateur connecté*
 - *langue de contenu* – la langue par défaut pour les champs où il est possible de définir plusieurs versions linguistiques, par exemple le champ *Désignation* dans l'application *Articles*. La langue par défaut peut être modifiée à partir du *Menu* -> *Réglages utilisateur* -> *sélectionner le système* -> dans le champ *Réglage langue contenu* il faut changer l'option de *Standard* à *Défini par l'utilisateur* et dans le champ *Langue contenu* sélectionner la langue souhaitée.
 - *fuseau horaire*
 - *heure*
- *Bande avec fenêtres ancrables* – permet d'emplacer une fenêtre ancrable disponible du niveau du *Menu* ->

Fenêtres ancrables dans la bande. Il est également possible de gérer les fenêtres ancrables du niveau de la bande même. Les boutons disponibles à gauche de la bande permettent d'ancrer les fenêtres.

Attention

Les boutons disponibles dans la bande peuvent être différents en fonction de l'application qui est actuellement ouverte.