

Conditions d'expédition

L'application *Conditions d'expédition* permet de spécifier en détail les modalités d'expédition des marchandises entre l'acheteur et le vendeur.


Ces données sont utilisées :

- dans l'application *Types de commandes de vente/ Types de commandes d'achat* et de là, ils sont téléchargés sur commande
- dans l'application *Partenaires* dans les aperçus *Client* et *Fournisseur*, dans l'application *Fournisseurs* dans l'aperçu *Fournisseur*, dans l'application *Clients* dans l'aperçu *Client* et peuvent ensuite être téléchargés sur les documents de commande d'achat/de vente et pour la simulation des coûts de transport.

Attention

Il est possible de modifier une condition d'expédition définie sur les documents de commande d'achat/de vente et dans l'application de simulation des coûts de transport.

L'application *Conditions d'expédition* se compose d'un en-tête et d'un secteur de travail.



Application Conditions d'expédition

En-tête

L'en-tête se compose d'une barre de boutons standard et de champs qui permettent de définir une nouvelle condition d'expédition ou de modifier une condition existante :

- **Condition d'expédition** – ce champ permet de saisir un identifiant de condition d'expédition composé de 3 caractères (lettres, chiffres, combinaison de lettres et de chiffres et caractères spéciaux sélectionnés).

Attention

À partir du niveau de l'application *Paramètres de base*, dans la fonction *Base -> Plages de numérateurs*, vous pouvez sélectionner la tranche de numéros pour l'attribution automatique des conditions d'expédition dans le champ *Plages de numérateurs* des conditions d'expédition.

- **Désignation** – le nom de la condition d'expédition qui peut être saisi en plusieurs langues
- **Transporteur** – le transporteur qui sera utilisé pour la condition d'expédition donnée

Secteur de travail

Dans le secteur de travail il est possible d'ajouter, à l'aide du bouton [**Ajouter**], une organisation dans laquelle la condition donnée sera utilisée. Il est également possible de dupliquer une entrée existante en utilisant l'option [**Dupliquer**].

Entités métier

Pour l'application *Conditions d'expédition*, l'entité métier *com.cisag.app.general.obj.ShippingTerms* est pertinente. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- l'octroi d'autorisations
- la définition des activités
- l'importation ou l'exportation de données

Autorisations

Les autorisations peuvent être accordées à la fois par le biais de rôles d'autorisation et par l'affectation à une organisation. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique *Autorisations*.

Affectation des organisations

Si la fonction *Autorisations liées au contenu* est activée dans l'application *Paramètres de base*, l'application *Conditions d'expédition* contient le tableau *Autorisations*. Pour que l'utilisateur puisse utiliser cette application, elle doit être affectée à au moins une organisation dans les données de base du partenaire qui sont stockées dans le tableau *Autorisations*.

Attention

Le tableau *Autorisations* est visible uniquement si l'utilisateur a activé la fonction *Afficher les autorisations* pour cette application. Pour pouvoir modifier les autorisations liées au contenu, l'utilisateur doit également disposer de la fonction *Modifier les autorisations*. En outre, des autorisations générales doivent lui être attribuées pour qu'il puisse ouvrir les applications ainsi qu'ouvrir et modifier l'opérateur économique particulier.

Pour plus d'informations sur le tableau *Autorisations*, ainsi que pour une présentation détaillée des autorisations liées au contenu, voir *Autorisations liées au contenu*.

Particularités

Il n'y a pas de fonctions spéciales pour l'application *Conditions d'expédition*.

Autorisations pour les partenaires commerciaux


L'application *Conditions d'expédition* n'est pas mise à la disposition des partenaires commerciaux.

Conditions d'expédition – Shipping

L'installation de l'application supplémentaire *Shipping* entraîne l'apparition de nouveaux champs dans l'en-tête de l'application *Conditions d'expédition*. Ces champs permettent de définir des paramètres supplémentaires pour chaque condition d'expédition.

Attention

Pour activer des fonctions supplémentaires, sélectionnez le bouton [**Sélectionner et organiser des vues**] dans la barre de boutons standard et activez l'option *Shipping*.



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing 'Home', 'Partenaires', 'Conditions d'expédition', and 'Réglages utilisateur'. Below the navigation bar is a toolbar with various icons. The main content area displays a form for 'Condition d'expédition' with fields for 'UPS' and 'Désignation'. A red box highlights the 'Shipping options' section, which includes fields for 'Transporteur' (empty), 'Service' (UPS), 'Code de produit' (1422555), and 'Numéro de l'unité indépendante' (empty). At the bottom of the interface, there are buttons for 'Autorisations' and 'Organisation', and a page indicator '1 de 1'.

L'extension *Shipping* dans l'application *Conditions d'expédition*

Champs supplémentaires :

- **Transporteur** – ce champ permet d'ajouter, à l'aide d'une

liste déroulante, un transporteur, c'est-à-dire un prestataire de services d'expédition

- **Code de produit** – ce champ permet d'ajouter un code de produit à l'aide d'une liste déroulante
- **Service** – ce champ permet d'ajouter un service à l'aide d'une liste déroulante
- **Numéro de l'unité indépendante** – ce champ permet d'ajouter manuellement le numéro de l'unité indépendante

Les codes de produit et les transporteurs peuvent être modifiés dans l'application *Paramètres de base -> Fonctions -> Logiciel d'expédition V-LOG*.

Émettre des conditions d'expédition

L'application *Émettre des conditions d'expédition* permet d'imprimer ou d'envoyer sous forme de fichier des informations sur les conditions d'expédition conformément aux paramètres et aux réglages définis. Le rapport reprend les valeurs saisies dans l'application *Conditions d'expédition*.

Émettre des conditions d'expédition

L'application se compose d'une barre d'outils standards et des sections *Paramètres* et *Réglages*.

Section Paramètres

Il est possible de restreindre les critères de recherche des conditions d'expédition à l'aide des paramètres de rapport disponibles :

- **Titre** – ce champ permet de donner un titre au rapport. Ce nom sera visible sur le fichier du rapport généré. Titre par défaut : *Conditions d'expédition*.
- **Condition d'expédition** – permet de restreindre le rapport à des conditions d'expédition spécifiques. Leurs identifiants peuvent être saisis après une virgule ou sélectionnés à partir de la liste disponible sous le bouton [Aide à la saisie des valeurs].
- **Désignation** – permet de réduire les résultats de la recherche téléchargés sur le rapport aux conditions d'expédition avec des désignations spécifiques. Les désignations peuvent être saisies manuellement, après une virgule.

- **Marque de suppression** – permet de spécifier quels conditions de distribution doivent être téléchargées dans le rapport :
 - *(tout)*
 - *Marqué pour suppression*
 - *Sans marque de suppression*

L'absence de critères spécifiques pour le téléchargement des données dans le rapport entraîne le téléchargement de toutes les données ayant les conditions d'expédition existantes

Résultat du rapport

Po wygenerowaniu, raport wygląda następująco:

Conditions d'expédition				Comarch ERP Enterprise		
Condition d'expédition	Désignation	Date de saisie	Saisi par	Date de modification	Modifié par	
008	Spediteur - BUS	12.09.2022 15:57:34	BUS	24.10.2023 12:19:51	WEI	
009	Spediteur - BUS	13.09.2022 10:49:03	BUS	24.10.2023 12:19:51	WEI	
100	Spediteur	01.06.2004 18:53:34		24.10.2023 12:19:51	WEI	
101	Spediteur - 30010	10.08.2022 19:48:30	WAM	24.10.2023 12:19:51	WEI	
102	Spediteur - 31010	10.08.2022 19:48:56	WAM	24.10.2023 12:19:51	WEI	
BUS	Spediteur - BUS	28.05.2021 07:35:18	BUS	24.10.2023 12:19:51	WEI	
DHL	Deutsche Post World Net	01.06.2004 11:26:19		24.10.2023 12:19:51	WEI	
FDX	Federal Express (FedEx)	01.06.2004 18:47:47		24.10.2023 12:19:51	WEI	
UPS	United Parcel Service (UPS)	01.06.2004 18:49:22		24.10.2023 12:19:51	WEI	
WAM	Spediteur - WAM	15.08.2022 17:24:30	WAM	24.10.2023 12:19:51	WEI	

Résultat du rapport

Le rapport présente des informations sur les conditions d'expédition existantes dans le système et il inclut des colonnes :

- **Condition d'expédition** – identifiant la condition

d'expédition

- **Désignation** – description de la condition d'expédition
- **Date de saisi** – date et heure de la création du symbole de la condition d'expédition
- **Saisi par** – identifiant de l'utilisateur qui a saisi la condition d'expédition
- **Date de modification** – date et heure de la dernière modification apportée à l'élément
- **Modifié par** – l'identifiant de l'utilisateur qui a modifié l'élément en dernier

Paramètres de base

L'application *Émettre des conditions d'expédition* ne nécessite pas de paramètres supplémentaires dans l'application *Paramètres de base*.

Rapport

Pour l'application *Émettre des conditions d'expédition*, le format suivant s'applique :

com.cisag.app.general.rpt.ShippingTerms

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribués à la fois par le biais de rôles d'autorisation et par le biais d'affectation d'organisation.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctions spéciales pour l'application *Émettre des conditions d'expédition*

Affectation d'organisations

Pour pouvoir utiliser l'application *Émettre des conditions d'expédition*, l'utilisateur doit être affecté à au moins une organisation dans les données de base du partenaire, qui sont saisies dans le tableau *Autorisations*.