

Introduction

Depuis l'introduction du marché unique européen et la suppression des frontières au sein de l'Union européenne, les procédures de contrôle et d'enregistrement des douanes et du commerce extérieur ont été supprimées. A la place, un nouveau concept de prélèvement a été introduit. Il s'agit du système de prélèvement statistique permanent (Intrastat). Ce système permet aux différents pays de l'Union européenne d'avoir une vue d'ensemble de leur commerce extérieur (UE et commerce extérieur). Les expéditions intracommunautaires de marchandises sont au cœur d'Intrastat.

Définition des termes

Déclarations Intrastat

Une déclaration Intrastat fournit des informations sur les importations et les exportations d'une entreprise au sein de l'Union européenne. Elle sert à fournir des informations d'une entreprise aux autorités du pays dans lequel réside la partie individuelle obligée de fournir des informations. Par exemple, en Allemagne, cette autorité est le Statistisches Bundesamt (Office fédéral allemand des statistiques).

Proposition de déclaration Intrastat

Une proposition de déclaration Intrastat contient une liste des articles à déclarer aux autorités compétentes Intrastat. Une recommandation peut énumérer des articles expédiés ou reçus au cours d'un mois, de sorte que deux recommandations de déclaration peuvent être émises dans certaines circonstances. Une proposition de déclaration Intrastat n'est pas adaptée pour être envoyée directement aux autorités compétentes Intrastat, mais est utilisée pour transférer les données à un logiciel tiers.

Nomenclature de classification Intrastat (ICN)

Pour la déclaration Intrastat, les articles doivent être classés selon la nomenclature de classification Intrastat (ICN). La nomenclature de classification contient des codes de marchandises sous lesquels certains attributs d'articles similaires sont combinés. Elle peut être obtenue auprès de l'autorité Intrastat compétente pour la partie tenue de fournir l'information.

Nature Intrastat de la transaction

Les natures de transaction Intrastat catégorisent les différentes transactions, par exemple „achat”, „vente” ou „contrat de sous-traitance”, etc. pour la déclaration Intrastat.

Méthodes statistiques Intrastat

Pour une déclaration Intrastat, il est nécessaire de faire la distinction entre différentes méthodes statistiques. En général, une distinction est faite entre les arrivées et les expéditions intracommunautaires. L'attention est portée sur la question de savoir s'il s'agit d'un contrat de sous-traitance.

Modes de transport Intrastat

Le mode de transport est important pour la déclaration Intrastat. Le mode de transport détermine la manière dont les livraisons intracommunautaires seront probablement effectuées. Le mode de transport pour les expéditions est déterminé par le moyen de transport actif par lequel les marchandises ont quitté le pays. Pour les arrivées, le mode de transport est déterminé par le moyen de transport actif par lequel les marchandises sont entrées dans le pays.

Ports Intrastat

Pour la déclaration Intrastat, il est parfois nécessaire de préciser le port ou l'aéroport par lequel une livraison sera expédiée.

Remarque

En Allemagne et en Autriche, il n'est plus nécessaire d'indiquer le port dans la déclaration Intrastat.

Notifications Intrastat

Processus

Les livraisons de marchandises entre les pays de l'UE doivent être notifiées par les pays concernés à l'autorité compétente de leur pays respectif avec d'autres informations spécifiques.

Pour certaines entreprises, il existe une exemption de cette déclaration Intrastat malgré la transaction de marchandises entre ces pays. Les critères d'exemption peuvent être obtenus auprès de l'autorité nationale responsable de la déclaration (par exemple, pour l'Allemagne, il s'agit du Statistische Bundesamt et pour l'Autriche, il s'agit de la Statistik Austria). Les critères d'exemption n'ont pas été examinés plus avant dans le présent document.

L'information indiquant si une entreprise est soumise à une notification est enregistrée dans l'application *Paramètres de base*, dans le groupe *Particularités du pays*. Dans les systèmes site-multiple, cette information est nécessaire pour chaque entreprise.

S'il existe une obligation de déclaration et que les valeurs à notifier doivent être tirées du système, une recherche d'événements commerciaux pertinents est normalement lancée par le biais de la tâche en arrière-plan *Évaluer les propositions de déclaration Intrastat*. Les sources sont les pièces

justificatives Intrastat, c'est-à-dire les entrées des clients et des fournisseurs et/ou leurs commandes d'achat, de vente et de distribution enregistrées dans le système. Les éléments individuels pertinents collectés, reçus ou envoyés, sont sauvegardés comme résultat de cette action dans les propositions de déclaration Intrastat.

Attention

Les onglets Intrastat des éléments des demandes de bons contiennent de nombreuses informations pertinentes.

L'application *Générer propositions de déclaration Intrastat* permet de prendre en compte les lignes d'une proposition de déclaration déterminée par le système pour chaque sens de transfert de marchandises (réception et expédition) et de les modifier ou de les compléter, le cas échéant. Le document relatif à l'application susmentionnée donne plus d'informations sur les valeurs qui peuvent être modifiées et sur la manière dont ces modifications doivent être effectuées.

Une fois que toutes les formations à déclarer ont été ajoutées et modifiées (si nécessaire), elles sont éditées avec l'action *Émettre fichier pour un logiciel tiers* dans un fichier sélectionné par l'utilisateur dans le Knowledge Store. L'émission s'effectue sur la base d'une proposition de déclaration. Différents paramètres peuvent être définis ici. De nouveaux fichiers peuvent être générés et les fichiers existants peuvent être complétés. Ce faisant, il convient de tenir compte d'un paramètre approprié pour les ensembles de données à éditer en ce qui concerne le statut, ce qui signifie qu'il est possible de spécifier si les éléments édités d'une proposition de déclaration seront édités à nouveau ou non.

Les propositions de déclaration sont établies en fonction du sens des flux de marchandises, c'est-à-dire de la réception et de l'expédition. S'il y a des événements commerciaux dans les deux sens au cours d'un mois de déclaration, vous recevez deux dossiers, ce qui signifie que l'action susmentionnée doit être

exécutée deux fois pour chaque entreprise.

Les fichiers ainsi générés sont ensuite chargés dans le troisième logiciel autorisé pour votre pays. Le logiciel autorisé pour votre pays peut être découvert auprès de l'autorité responsable de votre déclaration Intrastat (par exemple, il s'agit du programme IDES pour l'Allemagne et de l'IDEP pour l'Autriche). Dans ces programmes, la déclaration proprement dite peut généralement se faire en ligne ou par d'autres moyens. La documentation du programme concerné donne plus d'information sur le fonctionnement de ces programmes.

Données de base

Pour une déclaration Intrastat, différents types d'informations doivent être déclarés, en fonction du pays dans lequel la déclaration doit avoir lieu. Afin de répondre à diverses exigences, il existe différentes données de base Intrastat qui ne doivent pas être déclarées dans chaque pays. Il convient de s'assurer que toutes les informations nécessaires pour un pays sont déclarées. Dans certains cas, cela peut également signifier que les informations doivent être modifiées ou complétées manuellement. Il est également possible que les valeurs spécifiées doivent être corrigées manuellement ou qu'elles doivent être calculées manuellement. Cela peut souvent se faire par l'intermédiaire d'un logiciel tiers.

Pour la déclaration Intrastat, les données de base suivantes sont disponibles :

- Nomenclature de la classification Intrastat
- Modes de transport Intrastat
- Nature Intrastat de la transaction
- Ports Intrastat
- Méthodes statistiques intrastat

De plus amples informations sur ces applications de données de

base peuvent être obtenues dans les documentations et les procédures de l'application concernée.

D'autres données de base (utilisées également dans d'autres lieux) sont les pays et les régions et, dans les environnements site-multiple, l'organisation ou l'entreprise concernée par la déclaration.

Attention

Il convient de noter que la condition nécessaire à la détermination des éléments soumis à déclaration pour toutes les entreprises concernées dans la vue *Partenaires, Comptabilité* est la saisie d'un numéro d'identification TVA (en fonction du pays, le numéro d'identification fiscale également).

Personnalisation

Les réglages suivants pour les propositions de déclaration Intrastat peuvent être effectués dans l'application *Paramètres de base* :

- Dans la section *Particularités du pays*, la case à cocher *Intrastat* permet de déterminer si les fonctionnalités d'une déclaration Intrastat sont disponibles ou non. Dans les environnements sites-multiples, la case à cocher doit être activée pour le client OLTP afin d'activer les fonctionnalités Intrastat. En outre, cette case à cocher peut également être utilisée pour spécifier pour chaque entreprise si elle est soumise à une déclaration et si les données relatives à la déclaration doivent être collectées.
- Dans la section *Base* sous Intrastat, un type d'encodage et une unité de poids peuvent être spécifiés.
 - Le type d'encodage est nécessaire pour remplacer l'identification des régions à déclarer lors de la sortie du fichier pour le troisième logiciel. Pour la fonctionnalité Intrastat, seuls les encodages

- régionaux sont utilisés pour ce type d'encodage.
- L'unité de poids est utilisée pour convertir l'unité de poids du système dans celle utilisée ici lors de l'évaluation de la proposition de déclaration Intrastat. Si elles sont identiques, aucune conversion n'est effectuée. Si, dans le système utilisé, l'unité de poids est le kilogramme, aucune entrée n'est nécessaire dans ce champ.

De plus amples informations sont disponibles dans le document *Paramètres de base*.

Genres d'opérations commerciales Intrastat

Attention

L'application *Genres d'opérations commerciales Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

Ce document contient des informations sur l'application *Genres d'opérations commerciales Intrastat* qui permet de définir le type de transaction impliqué dans la rotation des marchandises d'un partenaire. Les types de transaction Intrastat sont utilisés dans l'application *Partenaires*, vue *Client* et *Fournisseur*, section *Données Intrastat -> Genre d'opérations commerciales*.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans cet espace, il est possible de saisir les critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Champs de recherche disponibles :

- *Genre d'opérations commerciales*
- *Désignation* – description supplémentaire comme critère de recherche
- *Code de suppression* – permet de présenter les objets marqués pour suppression (option : Marque de suppression), actuellement utilisés (option : Sans marque de suppression) ou tous (option : Tout).

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'ajouter un nouveau type de transaction en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer une entrée existante en utilisant l'option [**Dupliquer**].

Champs disponibles :

- *Genre d'opérations commerciales* (champ obligatoire) – identifiant du type de transaction composé de 4 caractères maximum (lettres, chiffres, combinaison de lettres et de chiffres). Ce champ peut être modifié jusqu'à ce que les changements soient enregistrés.
- *Désignation* (champ obligatoire) – description supplémentaire
- *Retour de la marchandise*
- *Identifiant de pays* – la liste présente les pays pour lesquels la fonction Intrastat a été activée (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*). Dans le cas d'environnements mono-entreprise, les colonnes supplémentaires ne sont pas présentées et la valeur est

prise de la colonne *Genre d'opérations commerciales*.

Pour chaque pays, il est possible de déclarer un identifiant distinct, qui sera ensuite utilisé pour la déclaration Intrastat. Si le champ n'est pas rempli, la valeur du champ *Genre d'opérations commerciales* sera prise en compte dans la déclaration.

Attention

Il n'est pas possible de supprimer un type de transaction défini associé à un partenaire.

Unités opérationnelles

Pour l'application *Genre d'opérations commerciales Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrastat.obj.IntrastatTransactionType*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Genre d'opérations commerciales Intrastat*.

Affectations aux organisations

Cette application n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Genre d'opérations commerciales Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Procédures statistiques Intrastat

Attention

L'application *Procédures statistiques Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Intrastat*. L'option n'est active que pour un centre de type *Entreprise* (organisation comptable).

L'application *Procédures statistiques Intrastat* permet de définir une procédure qui intervient dans le chiffre d'affaires des marchandises d'un partenaire.

Attention

Les procédures statistiques sont nécessaires pour les déclarations Intrastat en France.

Les procédures statiques sont utilisées :

- dans l'application *Partenaires*, dans les vues *Clients* et *Fournisseurs*, dans la section *Données Intrastat* -> *Procédure statique*
- dans l'application *Propositions de déclaration Intrastat* -> onglet *Données Intrastat* -> *Procédure statistique*
- dans l'application *Commandes de vente*, onglet *Intrastat*, champ *Procédure statistique* dans l'en-tête et dans l'espace de travail de l'application
- dans l'application *Commandes d'achat*, onglet *Intrastat*, champ *Procédure statistique* dans l'en-tête et dans l'espace de travail de l'application
- dans l'application *Ordres de distribution*, onglet *Intrastat* -> *Procédure statistique*

Attention

La section *Données Intrastat* est disponible sous le bouton [**Sélectionner et organiser des vues**], l'option *Intrastat*.

L'application se compose d'un en-tête, contenant une barre de boutons standard, et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans l'en-tête de l'application, on peut saisir des critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Voici les champs de recherche disponibles :

- **Procédure statistique** – ce champ permet de filtrer les procédures existantes par leurs identifiants. La valeur peut être introduite manuellement ou indiquée à partir de la liste disponible sous le bouton [**Aide valeurs**].
- **Désignation** – ce champ permet de limiter les résultats de la recherche aux procédures dont la désignation a été saisie dans ce champ.
- **Code de suppression** – ce champ permet de présenter les

objets marqués pour suppression (option : *Marqué pour suppression*), actuellement utilisés (option : *Sans marque de suppression*) ou tous (option : *Tout*).

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible, à l'aide des boutons standard disponibles dans l'en-tête de l'application, d'ajouter une nouvelle procédure statistique en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer une entrée existante avec l'option [**Dupliquer**] (seule la désignation est dupliquée sur une nouvelle ligne), de supprimer une entrée avec le bouton [**Supprimer**] (tant que la valeur n'est pas associée à un partenaire), et de marquer une entrée avec une marque de suppression ou de supprimer une marque ajoutée.

Les boutons de l'espace de travail permettent en outre de trier les données dans le tableau et d'exporter les résultats de la recherche vers un fichier.

Champs disponibles :

- **Procédure statistique** (champ obligatoire) – identifiant de la procédure comprenant jusqu'à 6 caractères (lettres, chiffres, caractères spéciaux sélectionnés – par exemple, point, tiret, trait de soulignement – ou leur combinaison). Le champ est modifiable jusqu'à ce que les changements soient enregistrés.
- **Désignation** (champ obligatoire) – description supplémentaire identifiant la procédure statistique.
- **Identificateur de pays** – les pays des organisations pour lesquelles la fonction *Intrastat* a été activée (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*) et qui sont marquées comme membres de l'UE (*Pays -> Membre de l'UE*) sont présentés dans les en-têtes de colonne. Pour les environnements mono-entreprise, les colonnes supplémentaires ne sont pas présentées et la valeur est

tirée de la colonne *Procédure statistique*. Il est possible de déclarer un identifiant distinct pour chaque pays qui sera alors utilisé pour la déclaration Intrastat. Si le champ n'est pas rempli, la valeur du champ *Procédure statistique* sera prise pour la déclaration.

Unités opérationnelles

Pour l'application *Procédures statistiques Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrast.obj.IntrastatStatisticalProcedure*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Procédures statistiques Intrastat*.

Affectation à une organisation

L'application *Procédures statistiques Intrastat* n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Procédures statistiques Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Méthodes statistiques Intrastat

[L'application *Méthodes statistiques Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Intrastat*. [/alert]

Ce document contient des informations sur l'application *Méthodes statistiques Intrastat*, à partir de laquelle il est possible de définir la méthode impliquée dans le chiffre d'affaires des marchandises d'un partenaire. Les méthodes statiques sont utilisées dans l'application *Partenaires* dans les vues *Clients* et *Fournisseurs* sous *Données Intrastat* -> *Méthodes statiques*.

Attention

La section *Données Intrastat* est disponible sous le bouton **[Sélectionner et organiser des vues]** après avoir sélectionné *Intrastat*.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de

travail.

L'en-tête

Dans cette zone, on peut saisir des critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Champs de recherche disponibles :

- **Méthodes statistiques**
- **Désignation** – description supplémentaire comme critère de recherche
- **Code de suppression** – permet de présenter les objets marqués pour suppression (option : *Marqué pour suppression*), actuellement utilisés (option : *Sans marque de suppression*) ou tous (option : *Tout*).

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'ajouter un nouveau port en sélectionnant le bouton [**Ajouter**]. Il est également possible de dupliquer un port existant en utilisant le bouton [**Dupliquer**].

On peut aussi supprimer une méthode statistique définie, à condition qu'elle ne soit pas liée à un partenaire.

Champs disponibles :

- **Méthodes statiques** (champ obligatoire) – identifiant du port composé de 7 caractères au maximum (lettres, chiffres, combinaisons de lettres et de chiffres et certains caractères spéciaux, par exemple: *!, *, _*). Le champ est modifiable jusqu'à ce que les changements soient enregistrés.
- **Désignation** (champ obligatoire) – description supplémentaire
- **Type** (champ obligatoire) – ce champ permet de spécifier

si la méthode statistique créée sera impliquée dans le processus d'envoi ou d'entrée.

- **Retour de la marchandise** – permet de déterminer le flux de marchandises Intrastat
- **Identifiant du pays** – la liste présente les pays pour lesquels la fonction Intrastat a été activée (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*). Dans le cas d'un environnement mono-entreprise, les colonnes supplémentaires ne sont pas présentées et la valeur est prise dans la colonne *Procédure statique*. Pour chaque pays, il est possible de déclarer un identifiant distinct, qui sera ensuite utilisé pour la déclaration Intrastat. Si le champ n'est pas rempli, la valeur du champ *Procédure statique* sera utilisée pour la déclaration.

Unités métier

Pour l'application *Méthodes statistiques Intrastat*, l'unité métier suivante est pertinente :
com.sem.ext.app.intrast.obj.IntrastatStatisticalMethod: Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Méthodes statistiques Intrastat*.

Affectations aux organisations

Cette application n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Méthodes statistiques Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Extension Intrastat sur les documents

Attention

Afin de pouvoir vérifier sur le document les données qui seront téléchargées pour la proposition de déclaration Intrastat, l'extension *Intrastat* disponible sous [**Sélectionner et organiser des vues**] doit être sélectionnée.

Les données Intrastat sont disponibles sur les documents :

- COMC – commandes de vente
- COMF – commandes d'achat
- ZD – ordres de distribution

Champs disponibles dans l'en-tête de l'application :

- **Livraison de** – pays à partir duquel les marchandises seront expédiées vers le pays de destination
- **Livraison à/en** – pays de destination

Attention

Pour que la génération des déclarations Intrastat soit réussie, les champs *Livraison de* et *Livraison à/en* doivent être différents.

- **Firme notifiable sur Intrastat – envoi** – détails de la société émettrice du document, champ automatiquement complété pour le document de vente.
- **Firme notifiable sur Intrastat entrée** – détails de la société émettrice du document, champ automatiquement complété pour le document d'achat.

La section *Données Intrastat* contient les champs suivants :

- **Aéro(port)**
- **Genre d'opérations commerciales**
- **Type de transport**
- **Méthode statistique**
- **Procédure statistique**

La section *Données de prestation de service Intrastat* contient les champs suivants :

- **Type de paiement**
- **Modalité de prestation de service**

Les champs de l'en-tête des sections *Données Intrastat* et *Données de prestation de service Intrastat* sont

automatiquement complétés avec la possibilité de les modifier :

- COMC sur la base des données introduites sur la carte du partenaire indiqué dans le champ *Livraison à/en*
- COMF sur la base des données introduites sur la carte du partenaire indiqué dans le champ *Livraison de*

Onglet *Intrastat* dans l'éditeur d'éléments du document :

La section *Données Intrastat* contient les champs suivants :

- **Aéro(port)**
- **Type de transaction (champ obligatoire)**
- **Mode de transport (champ obligatoire)**
- **Méthode statistique**
- **Procédure statistique**

La section *Données de prestation de service Intrastat* contient les champs suivants :

- **Type de paiement**
- **Modalité de prestation de service**

Attention

Les champs sont complétés automatiquement en fonction de l'entête du document et peuvent être modifiés.

Une fois le document de commande accepté, un document confirmant la transaction doit être généré, par exemple une facture ou une entrée de marchandises.

Pour les éléments qui ne donnent pas lieu à des mouvements physiques de stock, par exemple les services ou les variantes, le document confirmant la transaction est une facture.

Sur la base des documents créés :

- **Ordres de livraison,**

- **Ordres de distribution**
- **Entrées des marchandises**
- **Factures d'achat**
- **Factures de vente**

il est possible de générer une proposition pour les déclarations Intrastat.

Pour ce faire, il convient de lancer les applications en arrière-plan dans l'ordre suivant :

- **Déterminer données source pour proposition de déclaration**
- **Générer propositions de déclaration Intrastat**

Modes de transport Intrastat

Attention

L'application *Modes de transport Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

Cet article contient des informations sur l'application *Modes de transport Intrastat*, à partir de laquelle il est possible de définir le type de transport impliqué dans le mouvement des marchandises d'un partenaire. Les modes de transport Intrastat sont utilisés dans l'application *Partenaires* dans les vues *Client* et *Fournisseur* sous *Données Intrastat -> Mode de transport*.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans cet espace, il est possible de saisir les critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Champs de recherche disponibles :

- *Mode de transport*
- *Désignation* – description supplémentaire comme critère de recherche
- *Code de suppression* – permet de présenter les objets marqués pour suppression (option : Marque de suppression), actuellement utilisés (option : Sans marque de suppression) ou tous (option : Tout).

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'ajouter un nouveau mode de transport en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer une entrée existante en utilisant l'option [**Dupliquer**].

Champs disponibles :

- *Mode de transport* (champ obligatoire) – identifiant du mode de transport, composé de 4 caractères au maximum (lettres, chiffres, combinaison de lettres et de chiffres). Le champ est modifiable jusqu'à ce que les changements soient enregistrés.
- *Désignation* (champ obligatoire) – description supplémentaire
- *Identificateur de pays* – la liste présente les pays pour lesquels la fonction Intrastat a été activée (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*). Dans le cas d'environnements mono-entreprise, les colonnes supplémentaires ne sont pas présentées et la valeur est prise dans la colonne *Mode de transport*.

Pour chaque pays, il est possible de déclarer un identifiant distinct qui sera ensuite utilisé pour la déclaration Intrastat. Si le champ n'est pas rempli, c'est la valeur du champ *Mode de transport* qui sera retenue pour la déclaration.

[Il n'est pas possible de supprimer un type de transport défini associé à un partenaire[/alert].

Unités opérationnelles

Pour l'application *Modes de transport Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrast.obj.IntrastatTransportMode*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportationr des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Modes de transport Intrastat*.

Affectations aux organisations

Cette application n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Modes de transport Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Ports Intrastat

L'application *Ports Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

Cet article contient des informations sur l'application *Ports Intrastat* à partir de laquelle il est possible de définir un aéroport impliqué dans le mouvement des marchandises d'un partenaire. Les aéroports sont utilisés dans l'application *Partenaires*, vues *Client* et *Fournisseur*, option *Données Intrastat -> Aéro(port)*.

Attention

Tous les pays n'exigent pas qu'un aéroport soit spécifié.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans l'en-tête de l'application, on peut saisir des critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Champs de recherche disponibles :

- *Aéro(port)*
- *Désignation* – description supplémentaire comme critère de recherche
- *Code de suppression* – permet de présenter les objets marqués pour suppression (option : *Marqué pour suppression*), actuellement utilisés (option : *Sans marque de suppression*) ou tous (option : *Tout*).

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'ajouter un nouveau port en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer un port existant en utilisant l'option [**Dupliquer**].

Champs disponibles :

- *Aéro(port)* (champ obligatoire) – identifiant d'un aéro(port) comprenant au maximum 6 caractères (lettres, chiffres, combinaison de lettres et de chiffres). Le champ est modifiable jusqu'à ce que les changements soient enregistrés.
- *Désignation* (champ obligatoire) – description supplémentaire
- Identificateur de pays – la liste présente les pays pour lesquels la fonction Intrastat a été activée (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*). Dans le cas d'environnements mono-entreprise, les colonnes supplémentaires ne sont pas présentées et la valeur est prise dans la colonne *Aéro(port)*.

Unités opérationnelles

Pour l'application *Ports Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : `com.sem.ext.app.intrastat.obj.IntrastatPort`. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Ports Intrastat*.

Affectation à une organisation

L'application *Ports Intrastat* n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Ports Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Nomenclature des marchandises Intrastat

Attention

L'application *Nomenclature des marchandises Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

Ce document contient des informations sur l'application de la nomenclature des marchandises Intrastat, à partir de laquelle il est possible de définir des codes statistiques impliqués dans la circulation des marchandises dans le commerce extérieur.

L'application *Nomenclature des marchandises Intrastat* est utilisée dans l'application *Articles*, vue *Base*, section *Intrastat -> Code statistique de la marchandise*.

Attention

La section *Intrastat* est disponible après avoir choisi l'option **[Sélectionner et organiser des vues]**, l'option *Intrastat*.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans cet espace il est possible de saisir des critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mise à jour**].

Champs de recherche disponibles :

- **Type** – permet d'indiquer à quel type de marchandise le code statistique se réfère (*Marchandise* ou *Prestation de service*)
- **Code statistique de la marchandise**
- **Désignation** – description supplémentaire comme critère de recherche
- **Remplacé par** – code statistique défini à la suite d'un changement de nomenclature
- **Période de validité** – la période pendant laquelle le code statistique recherché est valide
- **Code de suppression** – permet de présenter les objets marqués pour suppression (option : *Marqué pour suppression*), actuellement utilisés (option : *Sans marque de suppression*) ou tous (option : *Tout*).

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'ajouter un nouveau port en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer un port existant en utilisant le bouton [**Dupliquer**].

Attention

Il n'est pas possible de supprimer le code statistique utilisé.

Champs disponibles :

- **Type** (champ obligatoire) – valeur par défaut *Marchandises*, le champ permet de définir le code

- statistique d'une marchandise ou d'un service.
- **Code statistique de la marchandise** (champ obligatoire)
 - **Désignation** (champ obligatoire) – description supplémentaire
 - **Remplacé par** – code statistique défini à la suite d'un changement de nomenclature
 - **Valable jusqu'au (à)** – la période pendant laquelle le code statistique est valable

Attention

Il n'est pas possible de définir deux codes statistiques identiques (champ : Code statistique de la marchandise) qui seront valables pour la même période.

Unités opérationnelles

Pour l'application *Nomenclature des marchandises Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrast.obj.IndexOfGoods*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Nomenclature des marchandises Intrastat*,

Affectations aux organisations

Cette application n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Nomenclature des marchandises Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Extension : Article/Intrastat

Attention

L'extension Intrastat est disponible si le paramètre *Actif est* sélectionné dans *Paramètres de base-> Fonctions -> Intrastat*. Pour les articles soumis au transport entre pays de l'UE, des champs supplémentaires sont requis dans l'application *Articles*. Ils sont disponibles dans la vue de *Base* de la section *Intrastat*.

Attention

La section est visible après avoir choisi l'option *Sélectionner et organiser des vues* et en indiquant l'extension *Intrastat*.

Champs disponibles dans la section *Intrastat* :

- **Code statistique de la marchandise** – permet de saisir un code de marchandise existant pour les déclarations Intrastat. Les articles sont regroupés par l'identifiant (numéro de marchandise) créé dans l'application *Nomenclature des marchandises Intrastat*. La valeur du champ est récupérée dans l'application *Propositions de déclaration Intrastat* -> Onglet *Article* -> Champ *Code statistique de marchandise*.
- **Pays/région d'origine** – permet de saisir le pays d'origine d'un article. Le pays est repris de l'application *Pays*. La valeur du champ est téléchargée dans l'application *Propositions de déclaration Intrastat* -> Onglet *Article* -> Champ *Pays/région d'origine*.
- **Unité de mesure particulière** – permet de spécifier l'unité de l'article pour la déclaration Intrastat. Les unités physiques et commerciales peuvent être saisies. L'unité peut être indiquée dans l'application *Unités*. La valeur du champ est téléchargée dans l'application *Proposition de déclaration Intrastat* -> onglet *Article* -> champ *Quantité dans une unité de mesure particulière*.
- **Facteur** – (champ obligatoire si une unité particulière a été spécifiée) – ce champ permet de calculer l'unité particulière sur la déclaration sur la base de la formule : $\text{Unité particulière} = \text{unité ordinaire} \times \text{facteur}$.

Extension : Partenaires/Intrastat

Attention

L'extension Intrastat est disponible lorsque le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Intrastat*.

Afin de définir les données nécessaires au traitement de la déclaration Intrastat, il convient de vérifier d'abord dans la vue de *Base* de l'application *Partenaires* si le partenaire est soumis à la déclaration Intrastat obligatoire – le paramètre *Exempté de déclaration Intrastat* n'est pas coché.

Attention

Le paramètre est visible après la sélection de l'option *Sélectionner et organiser des vues* et de l'extension *Intrastat*.

Si un partenaire est soumis à la procédure Intrastat, les données client et fournisseur pertinentes doivent être introduites dans la vue *Client* et *Fournisseur* dans les sections *Données Intrastat* et *Données de prestation de service Intrastat*. Les données du partenaire concernant Intrastat sont utilisées dans les documents sur lesquels sont basées les propositions de déclaration Intrastat. Ces valeurs peuvent être modifiées tant dans les données incluses dans les documents que dans les propositions de déclaration Intrastat.

Champs disponibles dans la section *Données Intrastat* :

- **Aéro(port)** – champ permettant d'indiquer la valeur définie dans l'application *Ports Intrastat*.
- **Genre d'opérations commerciaux** – champ permettant d'indiquer la valeur définie dans l'application *Genres d'opérations commerciales Intrastat*.
- **Mode de transport** – champ permettant d'indiquer la valeur définie dans l'application *Modes de transport Intrastat*.
- **Méthodes statistiques** – champ permettant d'indiquer la valeur définie dans l'application *Méthodes statistiques Intrastat*.
- **Méthode statistique** – champ permettant d'indiquer la valeur définie dans l'application *Procédures statistiques Intrastat*.

Attention

Les procédures statistiques ne sont utilisées que pour les déclarations Intrastat en France.

Attention

La section est active si le paramètre *Actif* est sélectionné dans l'organisation à laquelle l'utilisateur est connecté (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*).

Champs disponibles dans la section *Données de prestation de service Intrastat* :

- **Type de paiement** – champ permettant d'indiquer la valeur définie dans l'application : *Types de paiement Intrastat*
- **Modalité de prestation de service** – option utilisée dans la déclaration Intrastat en Italie.

Attention

La section est active si le paramètre *Prendre en compte prestations de service* est sélectionné dans l'organisation à laquelle l'utilisateur est connecté (*Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*).

Propositions de déclarations Intrastat

Attention

L'application *Propositions de déclaration Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

L'application *Propositions de déclaration Intrastat* permet de préparer une proposition de déclaration (qui n'est pas la version finale du fichier) à partir de laquelle un fichier csv peut être généré et chargé dans un programme externe afin de soumettre la déclaration à l'autorité compétente. La

proposition de déclaration doit être vérifiée et approuvée par l'utilisateur du système Comarch ERP Enterprise, car certaines informations doivent être complétées/corrigées manuellement (par exemple, les processus douaniers).

L'application *Proposition de déclaration Intrastat* permet de :

- modifier manuellement les éléments sélectionnés : par exemple, le code de transaction, la procédure statistique, le type de transport, ainsi que la quantité et la valeur
- ajouter manuellement vos propres entrées à la déclaration
- vérifier des différents éléments
- exporter la déclaration vers un fichier à l'aide de l'action [**Émettre un fichier pour logiciel tiers**]. Le processus de déclaration Intrastat se termine par l'envoi de la déclaration au bureau compétent via un logiciel externe.
- marquer manuellement la proposition de déclaration Intrastat comme soumise ; le système ne contrôle pas les délais de soumission des déclarations Intrastat aux autorités compétentes. Par conséquent, une fois la déclaration soumise, le statut doit être mis à jour en conséquence.

La déclaration Intrastat doit inclure les marchandises physiques. Les marchandises non physiques ne doivent pas être incluses dans la déclaration.

Exemple

Un logiciel sur un support est une marchandise physique et doit être inclus dans la déclaration, alors que le même logiciel envoyé par voie électronique ne nécessite pas d'inscription dans la déclaration.

L'article figurant dans le montant de la facture n'inclut pas les frais supplémentaires (livraison, droits de douane).

Pour que le montant supplémentaire soit inclus dans la déclaration, les frais de transport doivent être configurés en

conséquence dans l'application *Frais de transport* : les champs requis doivent être remplis et l'article de facturation indiqué.

L'article sera ajouté à la commande avec l'article acheté.

Si les frais de transport n'ont pas été configurés, l'article de facturation avec le montant supplémentaire doit être ajouté manuellement à la déclaration en tant que nouvel article.

L'application se compose d'un en-tête avec une barre de boutons standard et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans cet espace, l'utilisateur peut ajouter une nouvelle déclaration et ouvrir une déclaration existante.

Outre les boutons standard, les options suivantes sont disponibles :

- **[Nouveau]** -> **[Nouveau]** – permet de créer une nouvelle déclaration.
- **[Nouveau]** -> **[Saisir proposition de déclaration corrective]** – permet de créer une correction à une déclaration déjà créée.
- **[Nouveau]** -> **[Saisir proposition de déclaration pour la même période de déclaration]** – permet d'introduire une nouvelle déclaration pour la période pour laquelle une telle déclaration a déjà été introduite.

Attention

Les options *Saisir proposition de déclaration corrective* et *Saisir proposition de déclaration pour la même période de déclaration* ne sont disponibles que s'il existe une déclaration avec le statut *Annoncé* pour la période.

- **[Enregistrer]** – permet d'enregistrer la déclaration. Au cours de cette action, une validation de base du format des champs est effectuée.
- **[Supprimer]** – permet de supprimer toute déclaration du

ystème, quel que soit son statut.

Attention

Des droits d'administrateur sont nécessaires pour supprimer les déclarations.

- **[Vérifier]** – permet d'effectuer une validation de base du format des champs.
- **[Actions disponibles]** -> **[Démarrer une validation détaillée]** (non disponible pour les déclarations ayant le statut *Archivé*) – ouvre la boîte de dialogue *Validation détaillée de la déclaration* et vérifie la déclaration ouverte en arrière-plan de manière exhaustive : les erreurs et les avertissements sont présentés, y compris l'élément de la déclaration auquel ils se rapportent et des informations sur les données manquantes/incorrectes saisies. Les résultats de la vérification ne sont pas affichés dans la fenêtre ancrable, mais sont présentés sous forme d'un tableau dans l'application *Traitements en arrière-plan* après avoir sélectionné l'ordre avec le bouton gauche de la souris, puis le bouton *Journaux des messages*, situé dans l'espace de travail.

Dans la boîte de dialogue, il y a un paramètre *Omettre la mise à jour du statut des entrées correctes* qui permet d'effectuer la validation sans vérifier les entrées correctes dans la déclaration. Lorsqu'il n'est pas coché, ce paramètre entraîne une mise à jour du statut de toutes les entrées.

Une fois la déclaration validée, il est possible de filtrer les éléments de la déclaration dans le filtre des éléments à l'aide du champ *Statut de vérification*.

Une validation détaillée est également effectuée au cours des actions **[Émettre un fichier pour logiciel tiers]** et **[Activer statut sur *Annoncé*]**.

Exemple

L'application *Validation détaillée de la déclaration* est

lancée pour une déclaration. Dans l'application *Traitements en arrière-plan*, après avoir sélectionné un ordre de validation avec le bouton gauche de la souris puis le bouton *Journaux des messages*, une liste d'erreurs/d'avertissements et d'informations s'affiche. On peut voir une ligne avec l'erreur *Déclaration Intrastat « 90000 DE Export Février 2022 Numéro 3 Version 1 article 1 » doit être vérifiée*, et en dessous le *Code statistique ne correspond pas au code spécifié dans les données de configuration de l'article*, ce qui signifie que dans la déclaration d'exportation du 02.2022 pour l'organisation 90000, pour la version 1 il y a une erreur concernant une non-concordance du code statistique pour l'article dans le premier article.

L'application *Propositions de déclarations Intrastat* permet de rechercher les articles contenant des erreurs au moyen d'un filtre d'articles, où ils sont filtrés, entre autres, par le numéro (ici 1) indiqué dans le registre des messages (champ *Position*) ou par le statut de vérification (champ de *Statut de vérification*), ce qui facilite la recherche tous les articles pour lesquels des erreurs et des avertissements ont été générés, permettant ainsi de corriger rapidement l'article.

- **[Actions disponibles]** -> **[Activer statut sur *Annoncé*]** – permet d'ouvrir une boîte de dialogue d'application en arrière-plan et de modifier l'état de la déclaration en la faisant passer à *Annoncé* dans le champ *Statut*. Le changement de statut est disponible pour une déclaration qui a été précédemment enregistrée et dont le statut est *Généré/Saisi*. Au cours de cette action, une validation détaillée des champs est effectuée.
- **[Actions disponibles]** -> **[Annuler statut *Déclaré*]** – modifie le statut de la déclaration en *Générée/Saisi* dans le champ *Statut*. Un changement de statut peut avoir lieu pour une déclaration dont le statut est *Annoncé*.
- **[Actions disponibles]** -> **[Émettre un fichier pour logiciel tiers]** – permet de créer un fichier au format .csv, qui peut ensuite être importé dans un programme permettant d'envoyer la déclaration au bureau compétent.

Logiciel externe valable pour le pays dans lequel les déclarations sont effectuées :

- *Allemagne* – IDEV
- *Autriche* – RTIC
- *Pologne* – ISTAT
- *France* – DEB
- *Italie* – DEB comprenant un article du type *Service*

Attention

Pour pouvoir générer un fichier DEB pour l'Italie, la fonction *Fichier DEB* de l'application *Paramètres de base* doit être activée et le schéma de numérotation doit être défini dans le champ *Plage de num. pour n° de référence de la liste*.

Une fois sélectionnée, la boîte de dialogue *Émettre un fichier pour logiciel tiers* s'ouvre, dans laquelle vous devez spécifier :

- *Chemin et nom du fichier* – indiquer l'emplacement de l'exportation du fichier. Le chemin par défaut est le référentiel de connaissances du système. Le fichier à générer doit avoir une extension *.csv*.
- *Mode*
 - *Créer un nouveau fichier* – permet de créer un nouveau fichier
 - *Écraser le fichier existant* – permet d'écraser le fichier relatif à la même déclaration
- *Logiciel tiers* – permet d'indiquer le logiciel pour lequel le fichier *.csv* est créé. Il est possible de générer des fichiers pour les programmes : ISTAT, DEB, IDEV, DEB Italie, RTIC.

Dans la section *Réglages pour les logiciels tiers*, il faut spécifier :

- *Séparateur* – permet d'indiquer le caractère qui sépare les informations contenues dans le fichier. Options disponibles : virgule ou point-virgule. Cette option n'est pas disponible pour le fichier : DEB Italie. Il

n'est non plus possible de sélectionner une virgule si le paramètre *Désactiver l'arrondissement* est sélectionné dans la fonction *Paramètres de base -> Intrastat*.

- *Signe de reconnaissance de texte* – disponible pour les logiciels externes IDEV, RTIC. L'utilisation du signe distinctif permet de rechercher les attributs dans le fichier csv et de les marquer avec ce signe.
- *Langue* – langue dans laquelle les données (par exemple, la désignation de l'article) seront extraites vers le fichier.
- *Identification personne fournissant renseignements* – ID de la partie obligée de soumettre la déclaration. Valeur modifiable, disponible pour le logiciel externe IDEV, tirée de la déclaration à partir du champ *EU TIN*.

Le paramètre *Confirmer avertissements* valide automatiquement les éventuels avertissements, de sorte qu'ils ne sont pas affichés.

Lorsque le fichier est généré pour un logiciel tiers, une validation détaillée des champs de la déclaration est effectuée en arrière-plan.

Les autres champs de l'onglet *Réglages* relatifs à l'application en arrière-plan sont décrits, entre autres dans l'article *Articles/vente multicanal*.

- **[Actions disponibles]** -> **[Traiter déclarations gratuites]** – option active pour les déclarations dont le statut est *Généré/Saisi*. Lorsqu'elle est sélectionnée, la boîte de dialogue *Traiter déclarations relatives aux transactions gratuites* s'ouvre, dans laquelle le code de la transaction doit être indiqué. L'action permet de reprendre la valeur dans le champ *Valeur statistique* de l'application *Articles-> Comptabilité -> champ Prix*. L'option permet de spécifier une valeur statistique pour les articles qui n'ont pas de facture ou de valeur statistique. Si la valeur figure sur la facture, le champ *Valeur statistique* est complété en fonction de

celle-ci. Lors de l'exécution de l'action, une validation de base des champs est effectuée.

- **[Actions disponibles]** -> **[Recalculer proposition de déclaration selon les attributs d'article]** – actif pour les déclarations ayant le statut *Généré/Saisi*. Lorsqu'elle est sélectionnée, la fenêtre *Recalculer proposition de déclaration selon les attributs d'article* s'ouvre. Si, dans la déclaration, d'autres attributs d'article ont été fournis que sur la carte d'article, l'action permet de remplacer les données de la déclaration par les données de l'application *Articles*. Lorsque l'action est exécutée, une validation de base des champs est effectuée.

Attention

Les actions **[Traiter déclarations gratuites]** et **[Recalculer proposition de déclaration selon les attributs d'article]** ne sont pas disponibles lorsque le statut de la déclaration est *Annoncé*.

Dans l'en-tête, il est possible de définir des informations de base sur la déclaration à créer. Champs disponibles :

- **Année** (champ obligatoire) – permet de saisir l'année pour laquelle la déclaration est créée. La valeur par défaut est l'année en cours. L'utilisateur peut saisir la valeur manuellement (par exemple lors de l'ajout d'une nouvelle déclaration) ou ouvrir une déclaration créée précédemment en utilisant le bouton **[Aide valeurs]**.
- **Mois** – pour lequel la déclaration est créée. La valeur par défaut est le mois en cours. Il est possible d'indiquer un autre mois à l'aide de la liste déroulante.
- **Direction du flux de marchandises** (champ obligatoire) – permet de définir si la déclaration d'exportation (export) ou d'importation (import) est créée.
- **État membre** – la valeur par défaut du champ est le pays

associé à l'organisation à laquelle l'utilisateur est actuellement connecté. Le champ n'est pas modifiable et est complété automatiquement.

Remarque

Les informations sur le pays de l'organisation sont disponibles, entre autres, dans l'application *Partenaires* après avoir ouvert la fiche de l'organisation.

- **Numéro** – le numéro de la déclaration à introduire. Si plusieurs déclarations sont introduites pour la même période, un numéro séquentiel doit être attribué à la proposition de déclaration Intrastat.
- **Version** – version de la déclaration à introduire.

Attention

Lorsqu'une modification de la déclaration est créée, le prochain numéro disponible est automatiquement attribué dans le champ *Version*.

- **Statut** – le statut actuel de la déclaration.
 - **Généré/Saisi** – nouvelle déclaration
 - **Annoncé** – statut défini en sélectionnant [**Actions disponibles**] -> [**Activer le statut sur Annoncé**].
 - **Modifié manuellement** – les éléments de la déclaration ont été modifiés après que la proposition de déclaration a été générée précédemment.
 - **Archivé** – la déclaration a été archivée (statut défini automatiquement après le passage à une nouvelle version d'Intrastat).
- **Proposition de déclaration corrigée** – champ disponible uniquement si la déclaration actuellement éditée est une correction. Le champ affiche des informations sur la déclaration à laquelle la correction se rapporte.

L'en-tête est divisé en onglets :

- *Personne fournissant les renseignements*

- *Statut du fichier*

Onglet *Personne* fournissant les renseignements

L'onglet présente des informations de base sur la personne soumise à déclaration :

- **Nom** – un champ automatiquement rempli avec le nom du partenaire, sans possibilité de modification. Les données sont extraites des données de base du partenaire.
- **Adresse** – champ rempli automatiquement avec l'adresse du partenaire déclarant, sans possibilité d'édition. Les données sont reprises des données de base du partenaire.
- **Numéro du contribuable** – champ rempli automatiquement avec le numéro du contribuable du partenaire, sans possibilité d'édition. Les données sont extraites des données comptables du partenaire.
- **Numéro de TVA intracommunautaire** – champs remplis automatiquement avec le numéro de TVA intracommunautaire du partenaire, sans possibilité d'édition. Les données sont extraites des données comptables du partenaire.
- **Devise du pays** – champs remplis automatiquement, sans possibilité d'édition. Les données proviennent de l'application *Paramètres de base -> Fonctions -> Base -> Général -> Devise principale* (une valeur relative à la devise applicable est indiquée dans le champ).

Exemple

Dans l'application *Paramètres de base -> Fonctions -> Base -> Général -> Devise principale*, l'option *Devise interne 1* est indiquée. Si dans le champ *Devise interne 1*, l'option *PLN* est indiquée et dans la déclaration *Intrastat*, elle sera indiquée comme devise dans le champ *Devise du pays*.

Onglet *Statut du fichier*

Cet onglet présente des informations détaillées sur le fichier de déclaration Intrastat généré.

- **Statut du fichier** – un champ automatiquement complété par un message approprié :
 - *Émettre un fichier pour logiciel tiers* – si le fichier .csv a été généré pour la déclaration.
 - *Aucun fichier pour logiciel tiers émis* – si le fichier .csv n'a pas été créé pour la déclaration.
- **Émis par** – l'ID et la description de l'utilisateur qui a généré le fichier
- **Date de génération du fichier** – date et heure de création du fichier

Espace de travail

L'espace de travail de l'application *Propositions de déclaration Intrastat* se compose des éléments suivants :

- filtre d'éléments – permet de rechercher des déclarations en fonction de critères spécifiques
- liste d'éléments – présente les éléments ajoutés à la déclaration
- éditeur d'éléments – affiche des informations sur l'élément de la proposition de déclaration Intrastat actuellement ouvert ou édité.

Filtre d'éléments de la déclaration

Le filtre d'éléments permet de rechercher des déclarations selon des critères spécifiques disponibles dans la boîte de dialogue sous le bouton [**Régler et appliquer un filtre**]. Il permet également d'éditer et de rechercher des éléments spécifiques, ainsi que d'exporter des éléments vers un fichier Excel.

Les boutons disponibles sont les suivants :

- **[Modifier]** – transfère les données de l'élément dans l'éditeur d'éléments.
- **[Rechercher et ajouter un élément de déclaration]** (champ actif pour les corrections de déclaration) – ouvre la boîte de dialogue *Rechercher : Position de proposition de déclaration Intrastat* pour rechercher et sélectionner un élément de la déclaration source à ajouter à la liste des éléments de correction de la déclaration. L'élément peut être corrigé en le déplaçant dans l'éditeur d'éléments à l'aide du bouton **[Modifier]**.
- **[Régler et appliquer un filtre]** – ouvre la fenêtre de dialogue *Régler et appliquer un filtre*, à l'aide de laquelle il est possible de définir des critères de recherche pour les éléments de déclaration (par exemple, les déclarations avec une date spécifique).
- **[Émettre pages déjà affichées dans fichier]** – exporte la liste des éléments vers un fichier.
- **[Afficher/masquer ligne de titre]** – affiche/masque les noms des colonnes dans la liste des éléments.

Liste d'éléments de la déclaration

La liste d'éléments est constituée d'un tableau reprenant les colonnes contenant les données des articles qui ont été renseignées dans l'éditeur d'articles et transférées dans la liste à l'aide du bouton **[Accepter]**. Des colonnes supplémentaires sont également disponibles :

- **Catégorie de saisie** – présente des informations sur le type de saisie de la déclaration. Valeurs disponibles :
 - *Généré par le système* – l'élément de déclaration a été généré automatiquement par le système.
 - *Saisi manuellement* – l'élément de déclaration a été ajouté manuellement.
- **Position** – un numéro d'élément de déclaration interne attribué de manière séquentielle pour chaque nouvelle entrée.

Remarque

Il peut y avoir des lacunes dans la numérotation des éléments lorsque ceux-ci sont modifiés (par exemple, par régénération), annulés ou supprimés. Les éléments sont visibles dans la proposition de déclaration, les messages d'erreur dans le registre des messages et après l'exportation vers un fichier Excel.

- **Statut** – informations sur le statut de la déclaration.
Valeurs disponibles :
 - *Généré/Saisi* – l'élément a été créé
 - *Modifié manuellement* – l'élément a été modifié
 - *Annoncé* – le statut de la déclaration est « *Annoncé* ».
- **Ordre déclaré** – numérotation des éléments déclarés.
- **Position** – numéro du document sur la base duquel la proposition de déclaration a été générée (par exemple, commande d'achat ou de vente)
- **Position d'ordre de livraison** – numéro du document de l'entrepôt sur la base duquel la proposition de déclaration a été générée (par exemple, réception des marchandises)
- **Position de facture** – numéro de la facture du document sur la base duquel la proposition de déclaration a été générée (par exemple, facture d'achat ou de vente).

Pour chaque élément, le statut et les éventuels avertissements/erreurs sont affichés sous forme d'icônes.

Editeur d'éléments de la déclaration

Les colonnes disponibles dans la liste des rubriques sont complétées sur base de l'éditeur permettant l'ajout de rubriques de déclaration.

Attention

Pour qu'un nouvel élément puisse être ajouté, le type de déclaration doit être spécifié dans l'en-tête de la proposition de déclaration, puis les déclarations doivent être

sauvegardées à l'aide du bouton **[Enregistrer]**.

Les boutons disponibles dans la section :

- **[Ajouter]** – ajoute un nouvel élément de déclaration et la fenêtre de l'élément reçoit le prochain numéro disponible pour l'élément.
- **[Dupliquer]** – copie l'élément de déclaration sélectionné avec toutes les données, et le prochain numéro disponible pour l'élément est indiqué dans la fenêtre de l'élément.
- **[Marquer pour suppression/retirer la marque de suppression]** – permet d'insérer ou d'enlever la marque de suppression. La marque est visible dans la liste des éléments.
- **[Contrôler en cas d'acceptation]/[Ne pas contrôler en cas d'acceptation]** – spécifie si les éléments doivent être validés lorsqu'ils sont transférés de l'éditeur d'éléments vers la liste à l'aide du bouton **[Accepter]**. Le nom du bouton varie selon qu'il est actif ou inactif.
- **[Refuser les modifications en cas de changement de position]/[Accepter les modifications en cas de changement de position]** – spécifie si les modifications doivent être enregistrées automatiquement lors du passage à un autre élément du document. Le nom du bouton varie selon qu'il est actif ou inactif.
- **[Enregistrer automatiquement après l'acceptation si la limite des positions modifiables est atteinte sans sauvegarde]** – bouton standard pour enregistrer automatiquement la déclaration lorsque la limite des éléments édités est atteinte.
- **[Vérifier]** – vérifie l'exactitude des données saisies. Les champs contenant des données incorrectes ou les champs obligatoires non remplis seront marqués d'une case rouge.
- **[Accepter]** – déplace l'élément modifié dans la liste des éléments.
- **[Actions disponibles] -> [Marquer comme « Vérifié »]** –

marque l'élément comme vérifié, s'il y a des avertissements y correspondants. En même temps, l'élément est considéré comme correct.

- **[Actions disponibles]** -> **[Retirer code de vérification]**
– annule l'action **[Marquer comme « Vérifié »]**.

Éditeur d'éléments pour la déclaration d'envoi

Attention

Les déclarations à l'état *Généré/Saisi* peuvent être modifiées.

Onglet *Généralités*

Attention

Pour un élément avec un type de service, les champs suivants sont désactivés : *Région de détermination*, *Région d'expédition* et *Condition de livraison Incoterm*.

Les paramètres généraux de l'élément de déclaration sont disponibles dans l'onglet :

- **Date** – la valeur par défaut est la date du jour. La date doit être comprise dans la période pour laquelle la déclaration est créée.
- **Exclure** – permet de préciser si l'élément doit être pris en compte lors du calcul de la déclaration et s'il sera exporté dans un fichier .csv.
- **Pays importateur** (champ obligatoire) – le pays d'expédition des marchandises sur la base de l'adresse de livraison. Les valeurs sont tirées de l'application *Pays*.
- **Région importatrice** – champ rempli automatiquement sur la base de l'adresse de la région vers laquelle les biens/services sont expédiés. Les valeurs sont reprises de l'application *Pays* avec un filtrage par défaut de la région associée au pays indiqué dans le champ *Pays importateur*.
- **Pays d'expédition** – champ complété automatiquement sur la base des données de la commande. Les valeurs sont

reprises de l'application *Pays*.

- **Région d'expédition** – champ rempli manuellement par l'utilisateur, les valeurs sont reprises de l'application *Pays* avec filtrage par défaut de la région associée au pays indiqué dans le champ *Pays importateur*.
- **Partenaire de livraison** – partenaire qui est le fournisseur des marchandises données.
- **Destinataire de livraison** – le partenaire qui est le destinataire de la marchandise donnée.
- **Condition de livraison Incoterm** (champ obligatoire) – le champ permet de spécifier la méthode de livraison. Les valeurs sont tirées de l'application *Conditions de livraison*.
- **Numéro TVA UE du destinataire de la livraison** (champ obligatoire) – numéro d'identification fiscale du destinataire utilisé dans l'UE. La valeur est tirée du sous onglet *Comptabilité*, onglet *Partenaire* de l'application *Partenaire*.

Onglet *Article*

Attention

Pour un article de type service, les champs ne sont pas actifs : *Quantité*, *Quantité en unité de mesure complémentaire*, *Pays d'origine* et *Région d'origine*.

L'onglet permet de saisir les données de l'article. Champs disponibles :

- **Article** (champ obligatoire) – champ présentant les articles du document ou permettant d'indiquer les articles pour la proposition de déclaration.
- **Code statistique de la marchandise** (champ obligatoire) – code statistique attribué à l'article (Application *Articles* -> *Sélectionner et organiser des vues* -> *Intrastat* -> section *Intrastat* -> *Code statistique*). Le code statistique saisi manuellement dans le champ doit correspondre au code statistique attribué à l'article.

Si un article n'a pas de code statistique indiqué sur la fiche d'article dans la vue de *Base* lors du lancement de l'application *Déterminer données source pour propositions de déclaration Intrastat*, l'article de la commande (vente, achat, distribution) ne sera pas repris dans la déclaration, même si le code est ajouté ultérieurement. Dans une telle situation, il est nécessaire de créer une nouvelle commande avec cet article.

- **Désignation** (champ obligatoire) – champ rempli automatiquement sur la base du champ *Désignation de l'application Articles* pour la marchandise indiquée dans le champ *Article*.
- **Quantité** (champ obligatoire) – quantité du produit dans l'unité sélectionnée. L'unité doit être spécifiée dans le champ *Quantité* après avoir été sélectionnée dans la liste déroulante.
- **Quantité dans une unité de mesure particulière** – quantité de la marchandise dans une unité de mesure spécifique (*Articles -> Sélectionner et organiser des vues-> Intrastat -> section Intrastat -> Unité de mesure particulière*).
- **Poids net** – l'unité de poids net est reprise de *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat* avec la possibilité de la modifier. Champ à remplir manuellement.
- **Montant de la facture devise du pays** (champ obligatoire) – montant imposable dans la devise du document dans lequel la transaction a lieu.
- **Valeur statistique** – à l'importation, il s'agit de la valeur des marchandises au lieu et au moment de l'entrée dans la zone statistique, calculée selon la formule : *Prix 1* (application *Articles -> vue Comptabilité*) * quantité
- **Pays d'origine** – champ automatiquement complété en fonction du pays associé à l'article sélectionné (application *Articles -> Sélectionner et organiser des*

vues -> *Intrastat* -> *Section Intrastat* -> *Pays d'origine*). Si aucune valeur n'est définie, le code du dernier pays d'expédition est pris en compte.

- **Région d'origine** – un champ automatiquement récupéré sur la base de la région associée à l'article sélectionné (Application *Articles* -> *Sélectionner et organiser des vues* -> *Intrastat* -> *Section Intrastat* -> *Région d'origine*).

Onglet *Données Intrastat*

Les paramètres des données *Intrastat* sont disponibles dans l'onglet :

- **Aéro(ports)** – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée.
- **Genre d'opérations commerciaux** (champ obligatoire) – valeur du champ provenant du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement un code de transaction à partir de *Genres d'opérations commerciales Intrastat* en utilisant le bouton [**Aide valeurs**].
- **Mode de transport** (champ obligatoire) – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement le type de transport à partir de l'application *Modes de transport Intrastat* en utilisant le bouton [**Aide valeurs**].
- **Méthodes statistiques** – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Le type de méthode doit être conforme au sens de l'échange de données.
- **Procédure statistique** – valeur du champ extrait du document à partir duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement une procédure statistique à partir de l'application *Procédures statistiques Intrastat* en utilisant le bouton [**Aide valeurs**].

Section *Données de prestation de service Intrastat*

- **Type de paiement** – une valeur de champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement un mode de paiement à partir de l'application *Types de paiement Intrastat* à l'aide du bouton [**Aide valeurs**].
- **Modalité de prestation du service** – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée.

Attention

La section *Données de prestation de service Intrastat* est disponible pour l'Italie si le paramètre *Prendre en compte prestations de service* a été sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat* .

Éditeur d'éléments pour la déclaration d'entrée

Attention

Les déclarations à l'état *Généré/Saisi* peuvent être modifiées.

.

Onglet *Généralités*

Attention

Pour un élément avec un type de service, les champs suivants sont désactivés : *Région de détermination*, *Région d'expédition* et *Condition de livraison Incoterm*.

Dans l'onglet, les paramètres généraux des éléments de la déclaration sont disponibles :

- **Date** (champ obligatoire) – la valeur par défaut est la date du jour. La date doit être comprise dans la période pour laquelle la déclaration est créée.
- **Exclure** – permet de préciser si l'élément doit être pris en compte lors du calcul de la déclaration et s'il sera exporté dans un fichier .csv
- **Pays importateur** (champ obligatoire) – champ rempli

automatiquement en fonction du pays de l'organisation pour laquelle la proposition de déclaration est créée. Les valeurs sont reprises de l'application *Pays*.

- **Région importatrice** – champ rempli manuellement, les valeurs sont reprises de l'application *Pays* avec filtrage par défaut de la région associée au pays indiqué dans le champ *Pays importateur*.
- **Pays d'expédition** (champ obligatoire) – pays d'expédition des marchandises. Les valeurs sont prises sur la base d'un document (par exemple, l'adresse du partenaire de livraison) provenant de l'application *Pays*.
- **Région d'expédition** – champ rempli manuellement, les valeurs sont extraites de l'application *Pays* avec un filtrage par défaut de la région liée au pays indiqué dans le champ *Pays d'expédition*.
- **Partenaire de livraison** – partenaire fournissant la marchandise donnée.
- **Destinataire de livraison** – le partenaire qui est le destinataire de la marchandise donnée.
- **Condition de livraison Incoterm** (champ obligatoire) – ce champ permet de définir la méthode de livraison. Les valeurs sont tirées de l'application *Conditions de livraison*.
- **Numéro TVA UE du destinataire de la livraison** (non actif pour la direction des *importations*) – numéro d'identification fiscale applicable dans l'UE.

Onglet *Article*

Attention

Pour un article de type service, les champs ne sont pas actifs : *Quantité*, *Quantité en unité de mesure complémentaire*, *Pays d'origine* et *Région d'origine*.

L'onglet permet de saisir les données de l'article. Champs disponibles :

- **Article** (champ obligatoire) – champ présentant les

articles du document ou permettant d'indiquer les articles pour la proposition de déclaration.

- **Code statistique de la marchandise** (champ obligatoire) – code statistique attribué à l'article (Application *Articles -> Sélectionner et organiser des vues -> Intrastat -> section Intrastat -> Code statistique*). Le code statistique saisi manuellement dans le champ doit correspondre au code statistique attribué à l'article.

Si un article n'a pas de code statistique indiqué sur la fiche d'article dans la vue de *Base* lors du lancement de l'application *Déterminer données source pour propositions de déclaration Intrastat*, l'article de la commande (vente, achat, distribution) ne sera pas repris dans la déclaration, même si le code est ajouté ultérieurement. Dans une telle situation, il est nécessaire de créer une nouvelle commande avec cet article.

- **Désignation** (champ obligatoire) – champ rempli automatiquement sur la base du champ *Désignation de l'application Articles* pour la marchandise indiquée dans le champ *Article*.
- **Quantité** (champ obligatoire) – quantité du produit dans l'unité sélectionnée. L'unité doit être spécifiée dans le champ *Quantité* après avoir été sélectionnée dans la liste déroulante.
- **Quantité dans une unité de mesure particulière** – quantité de la marchandise dans une unité de mesure spécifique (*Articles -> Sélectionner et organiser des vues-> Intrastat -> section Intrastat -> Unité de mesure particulière*)
- **Poids net** – l'unité de poids net est reprise de *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat* avec la possibilité de la modifier. Champ à remplir manuellement.
- **Montant de la facture devise du pays** (champ obligatoire) – montant imposable dans la devise du document dans

lequel la transaction a lieu.

- **Valeur statistique** – à l'importation, il s'agit de la valeur des marchandises au lieu et au moment de l'entrée dans la zone statistique, calculée selon la formule : *Prix 1* (application *Articles* -> vue *Comptabilité*) * quantité
- **Pays d'origine** – champ automatiquement complété en fonction du pays associé à l'article sélectionné (application *Articles* -> *Sélectionner et organiser des vues* -> *Intrastat* -> *Section Intrastat* -> *Pays d'origine*). Si aucune valeur n'est définie, le code du dernier pays d'expédition est pris en compte.
- **Région d'origine** – un champ automatiquement récupéré sur la base de la région associée à l'article sélectionné (Application *Articles* -> *Sélectionner et organiser des vues* -> *Intrastat* -> *Section Intrastat* -> *Région d'origine*).

Onglet *Données Intrastat*

Les paramètres des données Intrastat sont disponibles dans l'onglet :

- **Aéro(ports)** – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée.
- **Genre d'opérations commerciaux** (champ obligatoire) – valeur du champ provenant du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement un code de transaction à partir de *Genres d'opérations commerciales Intrastat* en utilisant le bouton [**Aide valeurs**].
- **Mode de transport** (champ obligatoire) – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement le type de transport à partir de l'application *Modes de transport Intrastat* en utilisant le bouton [**Aide valeurs**].
- **Méthodes statistiques** – valeur du champ tirée du

document sur la base duquel la déclaration a été créée. Le type de méthode doit être conforme au sens de l'échange de données.

- **Procédure statistique** – valeur du champ extrait du document à partir duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement une procédure statistique à partir de l'application *Procédures statistiques Intrastat* en utilisant le bouton [**Aide valeurs**].

Section *Données de prestation de service Intrastat*

- **Type de paiement** – une valeur de champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée. Il est possible d'ajouter manuellement un mode de paiement à partir de l'application *Types de paiement Intrastat* à l'aide du bouton [**Aide valeurs**].
- **Modalité de prestation du service** – valeur du champ tirée du document sur la base duquel la déclaration a été créée.

Attention

La section *Données de prestation de service Intrastat* est disponible pour l'Italie si le paramètre *Prendre en compte prestations de service* a été sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat* .

Unités opérationnelles

Pour l'application *Propositions de déclarations Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrast.obj.IntrastatDeclarationProposition*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Propositions de déclarations Intrastat*.

Affectation à une organisation

Si la fonction *Autorisations liées au contenu* est activée dans l'application *Paramètres de base*, l'application *Propositions de déclarations Intrastat* ne sera visible pour l'utilisateur que si, dans les données de base du partenaire, une organisation lui a été assignée, rattachée à au moins une des structures organisationnelles suivantes :

- *Comptabilité*

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Propositions de déclarations Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Procédures : Propositions de déclarations Intrastat

Pour créer une proposition de déclaration Intrastat, il faut :

1. Installer une application *Intrastat* supplémentaire et mettre à jour le système si nécessaire.
2. Une fois installée, l'application doit être activée à partir de *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*, bouton [**Activer**]. Ensuite la fonction doit être configurée en conséquence pour chaque organisation selon les exigences du pays.
3. Créer des éléments du domaine d'Intrastat dans les applications correspondantes :
 - Dans l'application *Nomenclature des marchandises Intrastat* définir les codes nécessaires à la classification des produits pour le commerce international.
 - Dans l'application *Ports Intrastat*, définir les aéroports de chargement/déchargement dans le cadre de la rotation des marchandises du partenaire.
 - Dans l'application *Genres d'opérations commerciales*, définir des codes d'opérations commerciales pour définir le type de transaction impliqué dans le mouvement de marchandises du partenaire.
 - Dans l'application *Modes de transport Intrastat*, créer des codes pour les modes de transport impliqués dans la rotation des marchandises du partenaire.
 - Créer des méthodes statistiques dans l'application *Méthodes statistiques Intrastat*.
 - Dans l'application *Procédures statiques Intrastat*

créer des procédures statiques.

4. Les articles qui participent à la circulation des marchandises au sein de l'UE doivent être définis dans la section *Intrastat* de l'application *Articles* :

- *Code statistique de la marchandise* (champ obligatoire)

Attention

Si le code statistique de la marchandise n'est pas fourni sur le tableau d'articles lors de l'exécution de l'application *Déterminer données source pour les propositions de déclaration Intrastat*, il ne sera pas inclus lors de la création d'une proposition de déclaration *Intrastat*.

- *Pays/région d'origine*
- *Unité de mesure particulière* (champ obligatoire si le facteur est indiqué)
- *Facteur* (champ obligatoire si l'unité particulière est indiquée)

Attention

La section est disponible dans la vue de *Base* après avoir sélectionné le bouton [**Sélectionner et organiser des vues**], l'extension *Intrastat*.

5. Pour les partenaires qui participeront à la circulation des marchandises au sein de l'UE, il convient de vérifier le paramètre *Exempté de déclaration Intrastat* dans l'application *Partenaires*. Si le paramètre n'est pas coché, le client sélectionné est soumis à la procédure *Intrastat*.

Attention

Le paramètre est visible dans la vue de *Base* après avoir sélectionné le bouton [**Sélectionner et organiser des vues**], l'extension *Intrastat*.

6. Il faut ensuite définir dans l'application *Partenaires* :

- dans la section *Données Intrastat* :
 - *Aéro(port)*

- Genre d'opérations commerciales (champ obligatoire)
- Mode de transport (champ obligatoire)
- Méthodes statistique
- Procédure statistique
- dans la section *Données de prestation de service Intrastat* de l'application *Partenaires* :
 - Type de paiement
 - Modalité de prestation de service

Attention

Les sections sont disponibles dans la vue *Client/Fournisseur* (les vues doivent être remplies séparément en fonction des données à transférer dans les documents) après avoir sélectionné le bouton [**Sélectionner et organiser des vues**], l'extension *Intrastat*.

Attention

La section *Données de prestation de service Intrastat* est disponible depuis *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*, l'option *Prendre en compte prestations de service*.

7. Un document de commande est ajouté (par exemple, une commande de vente dans l'application *Commandes de vente*). Afin de voir les données *Intrastat* sur le document, l'extension *Intrastat* disponible sous [**Sélectionner et organiser des vues**] doit être sélectionnée. Des onglets supplémentaires relatifs à *Intrastat* apparaîtront alors sur le document. Le document doit contenir les données de l'article préparé au préalable et le partenaire qui sera impliqué dans le chiffre d'affaires de l'UE.

Attention

Pour qu'un document soit classé comme proposition de déclaration, il doit inclure d'autres pays d'expédition et de livraison au sein de l'UE.

Remarque

Pour que les données puissent être extraites pour la déclaration, il suffit, par exemple, que le document

d'entrepôt lui-même ou la facture mentionne le mouvement d'entrepôt.

Le document complété avec les informations obligatoires doit être sauvegardé en utilisant le bouton [**Enregistrer**] de la barre de boutons standard.

8. A l'étape suivante, dans l'application *Commandes de vente*, sélectionnez le bouton [**Exécuter**] puis l'action *Créer ordres de livraison avec référence d'ordre*. La fenêtre de l'application en arrière-plan s'ouvre. Dans l'onglet *Réglages*, sélectionnez la file d'attente de traitement (si la valeur par défaut n'est pas sélectionnée) et appuyez sur le bouton [**Imprimer**].

9. Ensuite, pour créer la proposition de déclaration, il faut appeler les applications d'arrière-plan dans l'ordre indiqué :

- *Déterminer données source pour les propositions de déclaration Intrastat*
- *Générer propositions de déclaration Intrastat*

Attention

Les applications ne doivent pas être lancées simultanément ou lorsque l'opération de la première n'est pas terminée.

10. Un document de proposition de déclaration Intrastat est créé dans l'application *Propositions de déclaration Intrastat*.

11. Dans l'étape suivante, l'utilisateur doit vérifier l'exactitude de la déclaration, la compléter et la sauvegarder. Elle doit ensuite être validée à l'aide du bouton [**Exécuter**] et de l'action [**Activer statut sur Annoncé**].

Attention

La déclaration préparée est une proposition et non un document fini. Elle doit être vérifiée et complétée avec les données requises qui ne sont pas remplies automatiquement : par exemple, les processus liés aux zones douanières. Ces informations doivent être ajoutées manuellement à la déclaration.

12. Il est alors possible de générer un fichier .csv (à l'aide du logiciel du pays concerné), qui devra être importé dans le logiciel externe. Pour ce faire, il faut sélectionner dans l'application *Propositions de déclarations Intrastat* le bouton **[Exécuter]** et l'action **[Émettre un fichier pour logiciel tiers]**.

13. Le fichier sera sauvegardé dans le référentiel de connaissances du système. Le fichier ainsi préparé peut être chargé dans un logiciel externe.

Emettre un fichier pour logiciel tiers

Les applications *Déterminer données source pour propositions de déclaration Intrastat* et *Générer propositions de déclaration Intrastat* sont disponibles si le paramètre *Actif est* sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

La génération du fichier pour un logiciel externe est possible dans l'application *Propositions de déclaration Intrastat* où l'option **[Emettre fichier pour logiciel tiers]** est disponible sous le bouton **[Actions disponibles]**.

Il est possible de préparer des fichiers dans le système pour :

- ISTAT – Pologne
- DEB – France
- IDEV – Allemagne
- RTIC – Autriche
- DEB Italie

Lors de la création d'un fichier pour un logiciel, il faut s'assurer que le logiciel a été sélectionné de manière appropriée pour le pays pour lequel le fichier est créé.

Les données figurant dans les fichiers sont extraites de l'application *Propositions de déclaration Intrastat*.

Fichier ISTAT

Fichier généré pour la Pologne. Dans ce fichier, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat figure sur une ligne distincte dans l'ordre suivant :

Colonne	Entrée/Envoi	Obligatoire Entrée/Envoi	Source
1	Description du code statistique	Oui	Champ <i>Désignation</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Article</i> .
2	Pays importateur/Pays d'expédition	Oui	Champs Pays importateur (pour les importations)/ <i>Pays de d'expédition</i> (pour les exportations) dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Généralités</i> .
3	Condition de livraison Incoterm	Oui	Champ <i>Condition de livraison Incoterm</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Généralités</i> .
4	Code de transaction	Oui	Code à partir du champ <i>Code de transaction</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Données Intrastat</i> .
5	Code statistique de la marchandise	Oui	Code du champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
6	Type de transport	Oui	Code du champ <i>Type de transport</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Données Intrastat</i> .
7	Pays d'origine	Oui	Champ <i>Pays d'origine</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
8	Poids net	Oui	Champ <i>Poids net</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .

9	Quantité dans une unité de mesure particulière	Oui	Champ <i>Quantité dans une unité de mesure particulière</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
10	Montant de la facture devise du pays	Oui	Champ <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
11	Valeur statistique	Oui	Champ <i>Valeur statistique</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
12	Numéro TVA UE du destinataire de la livraison	Non (pour les importations) Oui (pour l'exportation)	Champ <i>Numéro TVA UE du destinataire de la livraison</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Généralités</i> .

Fichier DEB

Fichier généré pour la France. Dans ce fichier, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat figure sur une ligne distincte dans l'ordre suivant :

Colonne	Entrée/Envoi	Obligatoire Entrée/Envoi	Source
1	Numéro de l'article	Oui	–
2	Code statistique de la marchandise	Oui	Code du champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
3	Pays importateur/Pays d'expédition	Oui	Champs <i>Pays importateur</i> (pour les importations)/ <i>Pays de d'expédition</i> (pour les exportations) dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Généralités</i> .
4	Montant de la facture devise du pays	Oui	Champ <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
5	Procédure statistique	Oui	Champ <i>Procédure statistique</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> .
6	Poids net	Oui	Champ <i>Poids net</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .

7	Quantité dans une unité de mesure particulière	Oui	Champ <i>Quantité dans une unité de mesure particulière</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
8	Code de transaction	Oui	Code à partir du champ <i>Code de transaction</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Données Intrastat</i> .
9	Type de transport	Oui	Champ <i>Type de transport</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
10	Région d'expédition/importatrice	Oui	Code du champ <i>Région d'expédition (pour les exportations) / Région importatrice (pour les importations)</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
11	Pays d'origine	Oui	Champ <i>Pays d'origine</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
12	Numéro TVA UE du destinataire de la livraison	Oui (pour l'exportation) Non (pour les importations)	Champ <i>Numéro TVA UE du destinataire de la livraison</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Généralités</i> .

Fichier IDEV

Fichier généré pour l'Allemagne. Dans le fichier généré, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat se trouve sur une ligne distincte dans l'ordre suivant :

Colonne	Entrée/Envoi	Obligatoire Entrée/Envoi	Source
1	1/2	Oui	Une valeur constante qui correspond au sens du flux de données et prend la valeur 1 (pour les entrées) ou 2 (pour les envois).
2	Mois	Oui	Champ <i>Mois</i> dans l'en-tête de l'application.
3	Année	Oui	Champ <i>Année</i> dans l'en-tête de l'application.

4	Pays importateur/Pays d'expédition	Oui	Champs Pays importateur (pour les importations)/ <i>Pays de d'expédition</i> (pour les exportations) dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Généralités</i> .
5	Région importatrice/région d'origine	Oui	Code du champ <i>Région d'origine</i> (pour les exportations)/ <i>Région importatrice</i> (pour les importations) dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> ou <i>Généralités</i> .
6	Pays d'origine	Oui	Champ <i>Pays d'origine</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
7	Type de transport	Oui	Champ <i>Type de transport</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
8	Code de transaction	Oui	Code à partir du champ <i>Code de transaction</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Données Intrastat</i> .
9	Code statistique de la marchandise	Oui	Code du champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
10	Description du code statistique de la marchandise	Oui	Champ <i>Désignation</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Article</i> .
11	Poids net	Oui	Champ <i>Poids net</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
12	Quantité dans une unité de mesure particulière	Oui	Champ <i>Quantité dans une unité de mesure particulière</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
13	Montant de la facture devise du pays	Oui	Champ <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
14	Valeur statistique	Oui	Champ <i>Valeur statistique</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
15	Numéro TVA UE du destinataire de la livraison	Non (pour les importations) Oui (pour l'exportation)	Champ <i>Numéro TVA UE du destinataire de la livraison</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Généralités</i> .

16	Numéro d'identification du destinataire de la livraison tenu de présenter une déclaration	Non	Valeur automatiquement reprise du champ <i>Numéro TVA UE</i> dans l'en-tête de l'application. Ce champ indique l'identifiant de la partie tenue de déposer la déclaration. La valeur est modifiable dans la fenêtre <i>Émettre un fichier pour logiciel tiers</i> après avoir sélectionné l'action [Émettre fichier pour logiciel tiers].
----	---	-----	---

Fichier RTIC

Fichier généré pour l'Autriche. Dans le fichier généré, chaque élément de la proposition de déclaration Intrastat se trouve sur une ligne distincte dans l'ordre suivant :

Colonne	Entrée/Envoi	Obligatoire Entrée/Envoi	Source
1	Code statistique de la marchandise	Oui	Code du champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i>
2	Description du code statistique de la marchandise	Oui	Champ <i>Désignation</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Article</i> .
3	Pays importateur/Pays d'expédition	Oui	Champs <i>Pays importateur</i> (pour les importations)/ <i>Pays de d'expédition</i> (pour les exportations) dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Généralités</i> .
4	Pays d'origine	Oui	Champ <i>Pays d'origine</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
5	Code de transaction	Oui	Code à partir du champ <i>Code de transaction</i> dans l'éditeur d'éléments dans l'onglet <i>Données Intrastat</i> .
6	Poids net	Oui	Champ du poids <i>net</i> dans l'éditeur de l'article sur l'onglet <i>Article</i> .

7	Quantité dans une unité de mesure particulière	Oui	Champ <i>Quantité dans une unité de mesure particulière</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
8	Montant de la facture devise du pays	Oui	Champ <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .
9	Numéro TVA UE du destinataire de la livraison	Oui (pour l'exportation) Non (pour les importations)	Champ <i>Numéro TVA UE du destinataire de la livraison</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Généralités</i> . Fichier DEB Italie

Fichier DEB

Fichier généré pour l'Italie.

Les exigences de ce dossier diffèrent de celles des autres pays et requièrent davantage d'informations. La structure du dossier est également plus élaborée et comprend les éléments suivants :

1. **Page de titre** (premier enregistrement de données) – la page de titre est divisée en une partie fixe (points 1-5) et une partie détaillée (points 6-22). La partie fixe de la page de titre de chaque fichier DEB Italie a la même structure. La partie détaillée diffère selon le sens de l'échange de données.
2. **Éléments de déclaration** (deuxième ligne de données et chaque ligne suivante dans le fichier) – les lignes de données varient en fonction du type d'article et du sens de l'échange et sont divisées en sections : fixes (points 1 à 6) et détaillées pour chaque section (à partir du point 6). Sections prises en charge : 1 (marchandises) et 3 (services).

Structure de la page de titre

Dans la ligne de la page de titre, les données sont présentées sans séparateur dans l'ordre du tableau.

Partie fixe

Colonne	Entrée/Envoi	Obligatoire Entrée/Envoi	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
1	EUROX (valeur fixe)	Non	–	X(5)
2	Numéro TVA intra de l'organisation	Oui	Valeur du champ tirée du champ <i>Numéro du contribuable</i> dans l'en-tête de l'application <i>Propositions de déclaration Intrastat</i> .	9(11)
3	Numéro de la lettre de référence	Oui	Séquence du numéro de déclaration disponible dans le système. Valeur tirée du champ <i>Plage de num. pour numéro de référence de la liste</i> l'application <i>Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat-> fichier DEB</i> .	9(6)
4	Type d'enregistrement	Oui	Valeur fixe 0 pour la page de titre	9(1)
5	Numéro de série de la ligne	Oui	Numéro de série de la ligne contenant les données détaillées. Valeur fixe pour la page de titre: 00000	9(5)

Partie détaillée

Colonne	Entrée/Envoi	Exigée Entrée/Envoi	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
6	Type de résumé	Oui	Champ <i>Direction du flux de marchandises</i> : • envoi = C • entrée =A	X(1)
7	Année	Oui	Champ <i>Année</i> dans l'en-tête de l'application.	9(2)
8	Périodicité	Oui	Valeur fixe : M = Mensuel	X(1)

9	Période	Oui	Pour la périodicité (colonne 8) = „M”, les valeurs numériques (exprimant le mois) de 01 à 12 sont autorisées.	9(2)
10	Numéro d'identification fiscale (partita IVA) de l'entité obligée	Oui	Champ <i>Numéro du contribuable</i> dans l'en-tête de l'application.	9(11)
11	Contenu des listes	Oui	Valeur fixe : 0 = les opérations se rapportent à un mois ou à un trimestre complet.	9(1)
12	Cas particuliers concernant l'entité obligée	Oui	Valeur fixe : 0	9(1)
13	Numéro de TVA de l'entité indiqué	Oui	Numéro d'identification fiscale (partita IVA) de l'entité indiqué	9(11)
14	Nombre d'éléments dans la section 1	Oui	Nombre d'articles figurant sur la déclaration de la section 1 (envoi ou entrée de marchandises)	9(5)
15	Montant total des opérations indiquées à la section 1	Oui	Somme des champs <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> pour tous les éléments de la déclaration de la section 1 (en euros)	9(13)
16	Nombre d'éléments dans la section 2	Oui	Nombre d'éléments de la déclaration dans la section 2 (correctifs des déclarations relatives aux marchandises : non pris en charge – valeur fixe 00000)	9(5)
17	Montant total des opérations indiquées à la section 2	Oui	Somme des champs <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> pour tous les éléments de la déclaration de la section 2 (correctifs des déclarations relatives aux marchandises : non pris en charge – valeur fixe 00000000000000)	9(13)

18	Nombre d'éléments dans la section 3	Oui	Nombre d'éléments de la déclaration de la section 3 (envoi ou entrée de services)	9(5)
19	Montant total des opérations indiquées dans la section 3	Oui	Somme des champs <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> pour tous les éléments de la déclaration de la section 3 (en euros)	9(13)
20	Nombre d'éléments dans la section 4	Oui	Nombre d'éléments de la déclaration dans la section 4 (adaptation des déclarations relatives aux services) : non pris en charge – valeur fixe 00000)	9(5)
21	Montant total des opérations indiquées à la section 4	Oui	Somme des champs <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> pour tous les éléments de la déclaration de la section 4 (correctifs de la déclaration relatifs aux services) : non pris en charge – valeur fixe 00000000000000)	9(13)
22	Nombre d'éléments dans la section 5	Oui	Nombre d'éléments de la déclaration de la section 5 non pris en charge – valeur fixe 00000)	9(5)

Structure des sections d'articles individuels

Partie fixe

Dans la ligne d'élément, les données sont présentées sans séparateur dans l'ordre du tableau.

Colonne	Entrée/Envoi	Obligatoire Entrée/Envoi	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
1	EUROX (valeur constante)	Non	–	X(5)

2	Numéro TVA intra de l'organisation	Oui	Valeur du champ tirée du champ <i>Numéro du contribuable</i> dans l'en-tête de l'application <i>Propositions de déclaration Intrastat</i> .	9(11)
3	Numéro de la lettre de référence	Oui	Séquence du numéro de déclaration disponible dans le système. Valeur tirée du champ <i>Plage de num. pour numéro de référence de la liste</i> l'application <i>Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat-> fichier DEB</i> .	9(6)
4	Type d'enregistrement	Oui	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = page de titre • 1 = lignes avec données détaillées de la section 1 • 2 = lignes avec données détaillées de la section 2 • 3 = lignes avec données détaillées de la section 3 • 4 = lignes avec données détaillées de la section 4 • 5 = lignes avec données détaillées de la section 5 	9(1)
5	Numéro de série de la ligne	Oui	Numéro de série de la ligne de chaque section : 1, 2, 3, 4, 5. Valeur fixe pour la page de titre : 00000	9(5)

Partie spécifique de la section – envoi de marchandises

Colonne	Envoi	Obligatoire	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
6	Code du pays destinataire	Oui	Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ <i>Destinataire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(2)

7	Numéro de TVA du destinataire	Oui	Le numéro de TVA du destinataire de la livraison, saisi dans le champ <i>Destinataire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(12)
8	Valeur totale de la facture (EUR)	Oui	Champ <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur de l'éléments sur l'onglet <i>Article</i> .	(13)
9	Code de transaction	Oui	Code à partir du champ <i>Genre d'opérations commerciales</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Données Intrastat</i> . Si un code de type de transaction spécial a été saisi pour un pays dans l'application <i>Genre d'opérations commerciales Intrastat</i> pour un pays donné, il sera téléchargé.	X(1)
10	Code statistique	Oui	Champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(8)
11	Poids net en kg	Oui	Champ <i>Poids net</i> dans l'éditeur de l'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(10)
12	Quantité dans une unité de mesure particulière	Oui	Champ <i>Quantité dans une unité de mesure particulière</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .	9(10)
13	Valeur statistique (EUR)	Oui	Champ <i>Valeur statistique</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(13)

14	Code des conditions de livraison	Oui	Champ <i>Condition de livraison Incoterm</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Généralités</i> . Si un code de conditions de livraison spéciale a été saisi pour un pays dans l'application <i>Genre d'opérations commerciales Intrastat</i> , il sera téléchargé.	X(1)
15	Mode de transport	Oui	Code du champ <i>Mode de transport</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> .	9(1)
16	Code du pays de destination	Non	dans le champ <i>Pays importateur</i> de l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(2)
17	Région d'origine	Oui	Champ de la <i>Région d'origine</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Article</i> .	X(2)

Partie spécifique de la section concernée – entrée de marchandises

Colonne	Entrée	Obligatoire	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
6	Code pays du destinataire	Non	Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ <i>Destinataire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	9(2)
7	Numéro de TVA du fournisseur	Non	Le numéro de TVA du fournisseur, saisi dans le champ <i>Partenaire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	9(12)
8	Valeur totale de la facture (EUR)	Oui	Champ <i>Montant de la facture devise du pays</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Article</i> .	9(13)

9	Valeur de la facture en devise étrangère	Non	Valeur totale de l'opérations en devise étrangère.	9(13)
10	Code de transaction	Oui	Code à partir du champ <i>Genre d'opérations commerciales</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Données Intrastat</i> . Si un code de type de transaction spécial a été saisi pour un pays dans l'application <i>Genre d'opérations commerciales Intrastat</i> pour un pays donné, il sera téléchargé.	9(1)
11	Code statistique	Oui	Champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(8)
12	Poids net en kg	Oui	Champ <i>Poids net</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Article</i> .	9(10)
13	Quantité dans une unité de mesure particulière	Oui	Champ <i>Quantité dans une unité de mesure particulière</i> dans l'éditeur d'éléments, onglet <i>Article</i> .	9(10)
14	Valeur statistique (EUR)	Oui	Champ <i>Valeur statistique</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(13)
15	Code des conditions de livraison	Oui	Champ <i>Condition de livraison Incoterm</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Généralités</i> . Si un code de conditions de livraison spéciale a été saisi pour un pays dans l'application <i>Genre d'opérations commerciales Intrastat</i> , il sera téléchargé.	9(1)
16	Mode de transport	Oui	Code du champ <i>Mode de transport</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> .	9(1)

17	Pays d'expédition	Non	dans le champ <i>Pays d'expédition</i> de l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(2)
18	Pays d'origine	Oui	Champ <i>Pays d'origine</i> dans l'éditeur d'éléments sur l'onglet <i>Article</i> .	X(2)
19	Région de destination	Oui	Le champ <i>Région importatrice</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(2)

Partie spécifique de la section – exportation de services

Colonne	Envoi	Obligatoire	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
6	Code du pays destinataire	Oui	Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ <i>Destinataire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(2)
7	Numéro de TVA du destinataire	Oui	Le numéro de TVA du fournisseur, saisi dans le champ <i>Partenaire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(12)
8	Valeur totale des opérations (EUR)	Oui	Montant total des opérations en euros.	9(13)
9	Numéro de facture	Non	Le numéro de la facture contenant l'élément de la déclaration.	X(15)
10	Date de la facture (ddmmaa)	Non	Date de la facture contenant l'élément de la déclaration.	X(6)
11	Code de service	Oui	Champ <i>Code statistique</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(6)

12	Modalité du service	Non	Le champ <i>Modalité de prestation de service</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> . • I – ponctuel • R – de manière répétée	X(1)
13	Forme de paiement	Non	Champ <i>Type de paiement</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> .	X(1)
14	Code pays de paiement	Oui	Code pays du destinataire de la livraison, saisi dans le champ <i>Destinataire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Généralités</i> .	X(2)

Partie spécifique de la section – entrée de services

Colonne	Entrée	Obligatoire	Source	Nombre de caractères 9 – chiffre X – lettre
6	Code pays du fournisseur	Oui	Le code pays du fournisseur, saisi dans le champ <i>Partenaire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Général</i> .	X(2)
7	Numéro de TVA du fournisseur	Oui	Le numéro de TVA du fournisseur, saisi dans le champ <i>Partenaire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Général</i> .	X(12)
8	Valeur totale des opérations (EUR)	Oui	Montant total des opérations en euros.	9(13)
9	Valeur totale des opérations en devises	Non	Valeur totale des opérations en devises étrangères.	9(13)
10	Numéro de facture	Non	Le numéro de la facture contenant l'article de la déclaration.	X(15)
11	Date de la facture (ddmmaa)	Non	Date de la facture contenant l'élément de la déclaration.	X(6)

12	Code de service	Oui	Champ <i>Code statistique de la marchandise</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Article</i> .	9(6)
13	Modalité du service	Non	Le champ <i>Modalité de prestation de service</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> . <ul style="list-style-type: none"> • I – ponctuel • R – de manière répétée 	X(1)
14	Forme de paiement	Non	Champ <i>Type de paiement</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Données Intrastat</i> .	X(1)
15	Code pays de paiement	Non	Le code pays du fournisseur, saisi dans le champ <i>Partenaire de livraison</i> dans l'éditeur d'éléments de l'onglet <i>Général</i> .	X(2)

Types de paiement Intrastat

L'application *Types de paiement Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Intrastat*.

L'application permet de définir le mode de paiement utilisé dans le cadre de la vente des marchandises du partenaire. *Types de paiement Intrastat* est utilisé dans l'application *Partenaires* dans la vue *Clients* et *Fournisseurs* dans la section *Intrastat* -> *Données de prestation de service* -> *Type de paiement*.

Attention

La section *Données de prestation de service Intrastat* est

active dans les vues si le paramètre *Prendre en compte prestations de service* a été sélectionné dans l'organisation à laquelle l'utilisateur est connecté à partir de *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*, et si la vue *Intrastat* a été sélectionnée dans l'application *Partenaires* à l'aide du bouton [**Sélectionner et organiser des vues**].

L'application se compose d'un en-tête, contenant une barre de boutons standard, et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans l'en-tête de l'application, on peut saisir des critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Voici les champs de recherche disponibles :

- **Type de paiement** – ce champ permet de rechercher les formes de paiement définies par leur identifiant
- **Désignation** – ce champ permet de rechercher les formulaires de paiement définis par leur désignation

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible, à l'aide des boutons standard disponibles dans l'en-tête de l'application, d'ajouter une nouvelle procédure statistique en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer une entrée existante avec l'option [**Dupliquer**] (seule la désignation est dupliquée sur une nouvelle ligne), de supprimer une entrée avec le bouton [**Supprimer**] et de marquer une entrée avec une marque de suppression ou de supprimer une marque ajoutée.

Les boutons de l'espace de travail permettent en outre de trier les données dans le tableau et d'exporter les résultats de la recherche vers un fichier.

Champs disponibles :

- **Forme de paiement** (champ obligatoire) – identifiant de la forme de paiement composé de 2 caractères au maximum (lettres, chiffres, combinaison de lettres et de chiffres et caractères spéciaux sélectionnés : point, virgule, tiret, trait de soulignement). Ce champ peut être modifié jusqu'à ce que les changements soient enregistrés.
- **Désignation** (champ obligatoire) – description supplémentaire de la forme de paiement (par exemple, *Espèces*).

Attention

Il n'est pas possible de supprimer un mode de paiement défini qui a été indiqué sur la carte du partenaire.

Unités opérationnelles

Pour l'application *Types de paiement Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrast.obj.IntrastatCollectionTerms*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Types de paiement Intrastat*.

Affectation à une organisation

L'application *Types de paiement Intrastat* n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Types de paiement Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Conditions de livraison Intrastat

Attention

L'application *Conditions de livraison Intrastat* est disponible si le paramètre *Actif* est sélectionné dans *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*.

Ce document contient des informations sur l'application *Conditions de livraison Intrastat*, à partir de laquelle il est possible de définir les conditions de livraison impliquées

dans la rotation des marchandises d'un partenaire.

Attention

La section des données *Intrastat* est disponible si *Intrastat* est sélectionné sous le bouton [**Sélectionner et organiser des vues**]

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

Dans cet espace, il est possible de saisir des critères de recherche et filtrer la liste à l'aide du bouton [**Mettre à jour**].

Champs de recherche disponibles :

- **Conditions de livraison**

Espace de travail

Dans l'espace de travail, il est possible d'ajouter une nouvelle forme de paiement en sélectionnant le bouton [**Nouveau**]. Il est également possible de dupliquer une entrée existante en utilisant l'option [**Dupliquer**].

Champs disponibles :

- **Conditions de livraison** (champ obligatoire) – le champ identifie une condition de livraison, il est composé de 3 caractères au maximum (lettres, chiffres, combinaison de lettres et de chiffres et certains caractères spéciaux, par exemple: !, *,). Le champ est modifiable jusqu'à ce que les modifications soient enregistrées.
- **Identificateur de pays** – la liste indique les pays pour lesquels la fonction *Intrastat* a été activée (*Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Intrastat*). Dans le cas

d'environnements mono-entreprise, les colonnes supplémentaires ne sont pas présentées et la valeur est reprise de la colonne *Conditions de livraison*.

Il est possible de déclarer un identifiant distinct pour chaque pays qui sera alors repris pour la déclaration Intrastat. Si le champ n'est pas rempli pour la déclaration, c'est la valeur du champ *Conditions de livraison* qui sera retenue.

Unités opérationnelles

Pour l'application *Conditions de livraison Intrastat*, l'unité commerciale suivante est pertinente : *com.sem.ext.app.intrast.obj.IntrastatDeliveryTerms*. Elle est utilisée, entre autres, lors de :

- Octroi de droits
- Définition des activités
- Importation ou exportation des données

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées au moyen de rôles d'autorisation ainsi que par l'affectation à des organisations. Les règles de gestion des autorisations sont décrites dans la documentation technique sur les autorisations.

Fonctions spéciales

Il n'y a pas de fonctionnalités spéciales pour l'application *Conditions de livraison Intrastat*.

Affectations aux organisations

Cette application n'est pas liée à une structure organisationnelle.

Particularités

Aucune caractéristique particulière n'est disponible pour cette application.

Autorisations des partenaires commerciaux

L'application *Conditions de livraison Intrastat* n'est pas disponible pour les partenaires commerciaux.

Instructions pour la création d'une proposition de déclaration

Afin de créer une proposition de déclaration Intrastat, il est nécessaire de :

1. Installer l'application supplémentaire *Intrastat* et mettre à jour le système si nécessaire.
2. Une fois installée, activez-la à partir de *Paramètres de base -> Fonctions -> Intrastat*, en sélectionnant le bouton [**Actif**] et configurez la fonction en fonction de chaque organisation, conformément aux exigences du pays.
3. Dans les applications respectives, créez des éléments de

domaine Intrastat :

- Dans l'application *Nomenclatures des marchandises Intrastat*, définir les codes nécessaires à la classification des produits pour le commerce international.
- Dans l'application *Ports Intrastat*, définir les aéroports de chargement/déchargement pour les mouvements de marchandises du partenaire.
- Dans l'application *Genres d'opérations commerciales Intrastat*, définir les codes de transaction pour déterminer le type de transaction impliqué dans le mouvement de marchandises du partenaire.
- Dans l'application *Modes de transport Intrastat*, créer des codes pour les modes de transport impliqués dans la rotation des marchandises du partenaire.
- Dans l'application *Méthodes statistiques Intrastat*, créer des méthodes statistiques.
- Dans l'application *Procédures statistiques Intrastat*, créer des procédures statiques.

4. Pour les articles qui participent à la circulation des marchandises au sein de l'UE, les éléments suivants doivent être définis dans l'application Articles, dans la section Intrastat :

- **Code statistique de la marchandise** (champ obligatoire)

Attention

Non-remplissage du code statistique sur la carte article lors du lancement de l'application *Déterminer données source pour propositions de déclaration Intrastat* a pour conséquence qu'elle n'est pas prise en compte lors de la création de la proposition de déclaration Intrastat.

- **Pays/région d'origine**
- **Unité de mesure particulière** (champ obligatoire si le facteur est indiqué)
- **Facteur** (champ obligatoire si l'unité particulière est

indiquée)

[La section est disponible en sélectionnant le bouton **[Sélectionner et organiser des vues]** de l'extension *Intrastat*, vue *Base*.[/alert]

5. Pour les partenaires qui participeront à la circulation des marchandises au sein de l'UE, il convient de vérifier que le paramètre *Exempté de déclaration Intrastat* dans l'application *Partenaires* est bien activé. Si le paramètre n'est pas coché, la contrepartie sélectionnée est soumise à la procédure *Intrastat*.

Attention

Le paramètre est visible dans la vue de *Base* lorsque le bouton **[Sélectionner et organiser des vues]**, extension *Intrastat* est sélectionné.

6. Ensuite, il convient de définir dans l'application *Partenaires* :

- dans la section *Données Intrastat* :
 - **Aéro(ports)**
 - **Code de transaction** (champ obligatoire)
 - **Mode de transport** (champ obligatoire)
 - **Méthode statistique**
 - **Procédure statistique**
- dans la section des *Données de prestation de service Intrastat* de l'application *Partenaires* :
 - **Type de paiement**
 - **Modalité de prestation de service**

Attention

Les sections sont disponibles dans la vue *Client/Fournisseur* après avoir sélectionné le bouton **[Sélectionner et organiser des vues]**, extension *Intrastat*.

Attention

La section *Données de prestation de service Intrastat* est disponible lorsque l'option *Prendre en compte prestations de*

service est sélectionnée dans *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Intrastat*.

7. Un document de commande est ajouté (par exemple, une commande de vente dans l'application *Commandes de vente*). Afin de voir les données Intrastat sur le document, l'extension *Intrastat* disponible sous [**Sélectionner et organiser des vues**] doit être sélectionnée. Des onglets supplémentaires relatifs à Intrastat apparaîtront alors sur le document. Le document doit contenir les données de l'article préparé au préalable et le partenaire qui sera impliqué dans le commerce de l'UE.

Attention

Pour qu'un document soit classé comme proposition de déclaration, il doit inclure d'autres pays d'expédition et de livraison au sein de l'UE.

Remarque

Pour que les données puissent être extraites pour la déclaration, il suffit, par exemple, un document d'entrepôt ou la facture incluant le mouvement d'entrepôt.

Le document complété par les informations obligatoires doit être sauvegardé à l'aide du bouton [**Enregistrer**] de la barre de boutons standard.

8. Dans l'étape suivante, sélectionnez le bouton [**Exécuter**] dans l'application *Commandes de vente*, puis l'action *Créer ordres de livraison avec référence d'ordre*. Une fenêtre d'application en arrière-plan s'ouvre. Dans l'onglet *Réglages*, sélectionnez la file d'attente de traitement (si la file d'attente par défaut n'est pas sélectionnée) et appuyez sur le bouton [**Imprimer**].

9. Ensuite, pour créer la proposition de déclaration, appelez les applications d'arrière-plan dans l'ordre indiqué :

- **Déterminer données source pour propositions de déclaration Intrastat**
- **Générer propositions de déclaration Intrastat**

Attention

Les applications ne doivent pas être lancées simultanément ou lorsque l'opération de la première n'est pas terminée.

10. Un document de proposition de déclaration Intrastat est créé dans l'application de *Propositions de déclaration Intrastat*.

11. Dans l'étape suivante, l'utilisateur doit vérifier l'exactitude de la déclaration, la compléter et la sauvegarder. La déclaration doit ensuite être validée à l'aide du bouton [**Exécuter**] et de l'action *Activer statut sur „Annoncé”*.

Attention

La déclaration préparée est une proposition et non un document fini. Elle doit être vérifiée et complétée avec les données requises qui ne sont pas remplies automatiquement : par exemple, les processus liés aux zones douanières. Ces informations doivent être ajoutées manuellement à la déclaration.

12. Il est alors possible de générer un fichier .csv (à l'aide du logiciel destiné au pays correspondant), qu'il convient d'importer dans le logiciel externe. Pour ce faire, dans l'application *Propositions de déclaration Intrastat*, sélectionnez le bouton [**Exécuter**] et l'action *Émettre un fichier pour logiciel tiers*.

13. Le fichier sera sauvegardé dans le référentiel du système. Le fichier ainsi préparé peut être chargé dans le logiciel tiers.

Configuration de l'application : Intrastat

Fonction *Intrastat*

La fonction *Intrastat* est disponible dans l'application *Paramètres de base* et permet d'activer et de désactiver le module *Intrastat*.

Attention

[L'activation du module *Intrastat* est possible :

- après avoir installé l'application dédiée
- pour les organisations de type *Entreprise*

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

L'en-tête de l'application contient les suivants :

- **Fonction** – ce champ indique le nom de la fonction actuellement ouverte
- **Pertinent pour** – le champ contient des informations sur les domaines/modules que la fonction données affecte ou auxquels elle est liée. La fonction *Intrastat* affecte *Mandant/Entreprise/Base de données*
- **Utiliser les données client** – ce paramètre ne peut être modifié que pour les organisations de type *Entreprise*. Lorsqu'il est coché, les paramètres de configuration sont repris du *Mandant*
- **Actif** – permet d'activer le module pour le type d'organisation sélectionné

Remarque

Les organisations peuvent être modifiées dans la barre d'application principale, à l'aide de la liste déroulante. Les paramètres des organisations peuvent être définis dans l'application *Organisations*.

Espace de travail

Des onglets sont disponibles dans l'espace de travail :

Réglages – pour le module Intrastat, les champs suivants sont disponibles :

- **Type d'encodage**
- **Unité de poids**
- **Prendre en compte prestations de service** – en cochant ce paramètre, un article de type *Service* sera inclus dans le calcul de la proposition de déclaration Intrastat. S'il est activé, une section supplémentaire *Données de prestation de service Intrastat* est disponible sur la carte du partenaire pour les vues *Client* et *Fournisseur* après avoir sélectionné l'extension *Intrastat*, permettant d'indiquer *Modes de paiement* et *Modalité de prestation de service*.

Attention

Il n'est pas possible de décocher le paramètre si une proposition de déclaration avec un article de type *Service* a été générée dans le système.

- **Incoterms requis** – s'il cette option est sélectionnée, seul un code de livraison étiqueté comme *Incoterms* peut alors être sélectionné dans le champ *Incoterms* disponible dans l'éditeur d'éléments de l'application *Générer propositions de déclaration Intrastat*

L'onglet *Paramètres* comporte une section intitulée *Critères de création du ticket correctif* :

- **Montant de la facture** – permet de spécifier la

différence autorisée dans le montant de la facture entre la déclaration source et la correction.

- **Valeur statistique** – permet de déterminer une différence acceptable de valeur statistique entre la déclaration source et l'ajustement
- **Poids net** – permet de déterminer la différence de poids autorisée entre la déclaration source et l'ajustement.
- **Quantité dans une unité de mesure particulière** – permet de déterminer une différence acceptable dans une unité particulière entre la déclaration source et l'ajustement.

Information – cet onglet affiche des informations sur la demande. Ces champs ne sont pas modifiables.

- **App** – nom de l'application : *Intrastat*
- **Objet de développement** – affiche le nom technique de l'application : *com.sem.ext.app.intrastat*
- **Clé de licence** – affiche le nom technique complet de la clé de licence : *com.sem.ext.app.intrastat.Intrastat*
- **Modifié par** – nom de l'utilisateur qui a effectué les dernières modifications
- **Modifié le** – date de la dernière modification

Une section d'aide contextuelle est également disponible dans l'onglet *Information*.

Fonction *Fichier DEB*

La fonction *Fichier DEB* est disponible à partir de l'application *Paramètres de base* -> *Intrastat*. Des fichiers DEB sont générés pour la France et l'Italie afin qu'ils puissent être correctement importés dans le système externe.

L'application se compose d'un en-tête et d'un espace de travail.

L'en-tête

L'en-tête de l'application contient les suivants :

- **Fonction** – ce champ indique le nom de la fonction actuellement ouverte
- **Pertinent pour** – le champ contient des informations sur les domaines/modules que la fonction affecte ou auxquels elle est connectée
- **Utiliser données client** – ce paramètre ne peut être modifié que pour les organisations de type *Entreprise*. Lorsqu'il est coché, les paramètres de configuration sont repris du *Mandant*.
- **Actif** – permet d'activer le module pour le type d'organisation sélectionné.

Remarque

Les organisations peuvent être modifiées dans la barre d'application principale, à l'aide de la liste déroulante. Les paramètres des organisations peuvent être définis dans l'application *Organisations*.

Espace de travail

Des onglets sont disponibles dans l'espace de travail :

Réglages – pour le module *Fichier DEB*, les champs suivant sont disponibles :

- **Plqge de num. pour le numéro de référence de la liste**

Information – cet onglet affiche des informations sur la demande. Ces champs ne sont pas modifiables.

- **App** – nom de l'application : *Intrastat*
- **Objet de développement** – affiche le nom technique de l'application : *com.sem.ext.app.intrastatDEB*
- **Clé de licence**
- **Modifié par**

- **Modifié le**

- **Modifié le** – date de la dernière modification

Une section d'aide contextuelle est également disponible dans l'onglet *Information*.